

Alleebäume/Laubgehölze 2018/2019

Acer campestre - Feld-Ahorn

PG 2

5-15 m hoher Baum, eiförmige bis rundliche Krone. Gelbgrüne Blüten in Rispen während des Laubaustriebs im Mai. Geflügelte Früchte, Teilfrüchte annähernd waagrecht. Herbstfärbung leuchtend gelb oder rot.

Acer campestre 'Elsrijk' - Feld-Ahorn 'Elsrijk'

PG 3

6-12 m hoch, 4-6 m breit. Kegelförmige bis breit eiförmige Krone mit regelmäßigen, dicht verzweigten Ästen. Schmäler und gleichmäßiger als die Art. Gelbgrüne Blüten in Rispen während des Laubaustriebs im Mai. Geflügelte Früchte, Teilfrüchte annähernd waagrecht. Herbstfärbung gelb oder gelb-grün, später Laubfall.

Acer ginnala - Feuer-Ahorn

PG 3

5-7 m hoch, 4-10 m breit. Baum mit lockerer Krone, später weit ausladenden Hauptästen. In der Jugend schnell wachsend. Grünlichweiße, leicht duftende Blütendolden im Mai. Früchte erst leuchtend rot, später braun. Herbstfärbung leuchtend orange bis dunkelrot.

Acer negundo - Eschen –Ahorn

PG 1

Bis 15 m hoch, 10-12 m breit. Baum oder Großstrauch, lockere Krone, meist mehrstämmig. Schnell wachsend. Blüten hellgelb vor dem Laubaustrieb März/April. Herbstfärbung hellgelb. Sehr anspruchslos.

Acer negundo 'Aureo-variegatum' – Goldbunter Eschenahorn

PG 4

5- (7) m hoher Großstrauch. Blätter dunkelgrün mit goldgelben Flecken. Bevorzugt Halbschatten und schwachsaure Böden.

Acer negundo 'Flamingo' – Buntlaubiger Eschenahorn

PG 4

5-7 m hoher und 4-6 m breiter Großstrauch. Blätter silbriggrau, rosafarbig bis weiß marmoriert und gerandet. Junger Rinde hellgrün und bläulich-schimmernd bereift. Sehr schöne buntlaubige Sorte.

Acer platanoides - Spitz-Ahorn

PG 2

20-30 m hoch, 15-20 m breit. Dichtgeschlossene, runde Krone, im Freistand weit ausladende Äste. Schnell wachsend. Gelbgrüne Blüten in aufrechten Doldentrauben vor dem Laubaustrieb. Herbstfärbung goldgelb.

Acer platanoides 'Columnare' - Säulenförmiger Spitzahorn

PG 3

8-10 m hoch, 3-4 m breit. Krone erst eiförmig, später schmal säulenförmig. Gelbgrüne Blüten in aufrechten Doldentrauben vor dem Laubaustrieb. Geflügelte Früchte. Blätter im Austrieb rötlich, Herbstfärbung goldgelb.

Acer platanoides 'Deborah' - Spitzahorn 'Deborah'

PG 3

15-20 m hoch, 10-15 m breit. Rundliche Krone, schnell wachsend. Gelbgrüne Blüten in aufrechten Doldentrauben vor dem Laubaustrieb. Geflügelte Früchte. Blätter im Austrieb leuchtend rot, später bronze bis dunkelgrün. Herbstfärbung gelb.

Acer platanoides 'Drummondii' - Buntblättriger- Spitzahorn

PG 4

10-12 m hoch, 7-9 m breit. Geschlossene, breit pyramidale bis rundliche Krone. Gelbgrüne Blüten in aufrechten Doldentrauben vor dem Laubaustrieb, April. Während der Blüte auffällig schöner Baum wie die Art. Braune Früchte in Fruchtlügeln. Blätter im Austrieb rötlich, dann hellgrün und regelmäßig cremeweiß gerandet.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	180,00	210,00	240,00	280,00	310,00	340,00
H 3xv m.B.	14-16	230,00	260,00	290,00	330,00	360,00	390,00
H 3xv m.B.	16-18	280,00	310,00	340,00	380,00	410,00	440,00
H 3xv m.B.	18-20*	330,00	360,00	390,00	430,00	460,00	490,00
H 3xv m.B.	20-25*	410,00	440,00	470,00	510,00	540,00	570,00
H 3xv m.B.	25-30*	495,00	525,00	555,00	595,00	625,00	655,00

* wenn vorhanden

Alleebäume/Laubgehölze 2018/2019**Acer platanoides 'Emerald Queen' – Spitzahorn 'Emerald Queen' PG 3**

12-15 m hoch, 8-10 m breit. Geschlossene Krone erst oval später eiförmig bis rundlich. Schnell wachsend. Gelbgrüne Blüten in aufrechten Doldentrauben vor dem Laubaustrieb. Geflügelte Früchte. Blätter im Austrieb hellrosa, Herbstfärbung leuchtend hellgelb.

Acer platanoides 'Fassens Black' – Rotblättriger Spitzahorn 'Fassens Black' PG 5

12-15 m hoch, 8-10 m breit. Lockere, unregelmäßige eiförmige, später rundliche Krone. Blüten in aufrechten Doldentrauben mit glänzend dunkelroten Blütenstielen, Narben und Hüllblättern vor dem Laubaustrieb – zarter, süßer Duft. Blätter im Austrieb leuchtend rot, später glänzend dunkelpurpurbraun.

Acer platanoides 'Globosum' - Kugel-Ahorn PG 6

4-6 m hoch, 3-6 m breit. Kompakte, dichte kugelrunde bis flach-runde Krone. Geflügelte Früchte. Blätter hellgrün, Herbstfärbung goldgelb.

Acer platanoides 'Royal Red' - Rotblättriger Spitzahorn PG 5

8-15 m hoch, 6-8 m breit. Breit kegelförmige bis rundliche Krone. Blüten in aufrechten Doldentrauben mit glänzend dunkelroten Blütenstielen, Narben und Hüllblättern. Blätter im Austrieb leuchtend rot, später glänzend purpurrot. Herbstfärbung orange-gelb bis rot.

Acer pseudoplatanus - Berg-Ahorn PG 2

25-35 m hoch, 15-25 m breit werdender Baum. Eiförmige Krone mit dichter Verzweigung. Schnellwüchsig. Gelbgrüne hängende Blütentrauben Mai/Juni. Geflügelte Früchte. Herbstfärbung goldgelb.

Acer pseudoplatanus 'Erecta' - Berg-Ahorn 'Erecta' PG 2

12-20 m hoch, 5-10m breit werdender Baum. Krone erst schmal aufrecht, später eiförmig. In der Jugend schnell wachsend. Gelbgrüne hängende Blütentrauben Mai/Juni. Geflügelte Früchte.

Acer pseudoplatanus 'Rotterdam' - Berg-Ahorn 'Rotterdam' PG 2

20-25 m hoch, 10-12 m breit. Regelmäßige, breit pyramidale, dichte Krone. Gelbgrüne hängende Blütentrauben Mai/Juni. Geflügelte Früchte. Herbstfärbung goldgelb.

Acer rubrum – Rot-Ahorn PG 4

15 (-20) m hoher lockerkroniger Baum mit 6-10 cm langen 3-5 lappigen Blättern, die sich im Herbst scharlachrot bis gelb verfärben. Blüten dunkelrot, März-April vor dem Austrieb. Früchte rot. Verträgt feuchte Böden.

Acer sacherinum – Silberahorn PG 2

20 (-30) m hoher mit gleichmäßig breiter lockerer Krone, interessante silbergraue längsrisige Borke, die Blätter sind tief eingeschnitten und an der Oberseite hellgrün, die Blattunterseite erstrahlt in einem silbergrau bis silberweiß, stadtfest

Aesculus carnea 'Briotii' - Scharlach-Kastanie PG 6

10-15 m hoch, 8-12 m breit. Rundliche geschlossene Krone. Leuchtend rote Blüten in 25 cm langen aufrechten Rispen, 2. Maihälfte. Geringer Fruchtansatz, Früchte haben kaum Stacheln. Herbstfärbung gelbbraun.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	180,00	210,00	240,00	280,00	310,00	340,00
H 3xv m.B.	14-16	230,00	260,00	290,00	330,00	360,00	390,00
H 3xv m.B.	16-18	280,00	310,00	340,00	380,00	410,00	440,00
H 3xv m.B.	18-20*	330,00	360,00	390,00	430,00	460,00	490,00
H 3xv m.B.	20-25*	410,00	440,00	470,00	510,00	540,00	570,00
H 3xv m.B.	25-30*	495,00	525,00	555,00	595,00	625,00	655,00

* wenn vorhanden

Alleebäume/Laubgehölze 2018/2019

Aesculus hippocastanum - Gewöhnliche Roß-Kastanie

PG 2

20-25 m hoch, 15-20 m breit. Dichte, hochgewölbte, stark schattende Krone. Mittelstark wachsend. Weiße Blüten mit gelbroten Flecken in langen aufrechten Rispen, Mai. Stachelige Früchte. Herbstfärbung leuchtend gelb bis braun. Gute Bienenweide.

Aesculus hippocastanum 'Baumannii' - Gefülltblühende Roß-Kastanie

PG 4

20-25 m hoch, 12-20 m breit. Hochgewölbte, regelmäßige Krone, etwas kleiner als die Art. Gefüllte weiße Blüten in Rispen ab Mitte Mai. Kaum Fruchtansatz. Herbstfärbung leuchtend gelb bis braun.

Alnus glutinosa - Schwarz-Erle / Rot-Erle

PG 2

10-25 m hoher, 8-12 m breiter Baum. Lockere, pyramidale Krone, im Alter malerisch. Eingeschlechtlich. Männliche Kätzchen gelb März bis April, weibliche rötlich, unscheinbar im Januar/Februar.

Amelanchier lamarkii – Kupfer-Felsenbirne

PG 5

6-8 m hoher, meist mehrstämmiger breit aufrecht wachsender Strauch. Austrieb rötlich, Herbstfärbung prachtvoll gelb-orange-rot. Im April weiße sternförmige Einzelblüten in bis zu 6 cm langen Trauben. Überreich blühend. Früchte essbar.

Betula pendula - Sand-Birke

PG 2

18-25 m hoch, 7-12 m breit. Relativ schmale, hohe Krone, die äußeren Triebe herabhängend. Gelbgrüne Kätzchen März/April. Früher Blattaustrieb. Herbstfärbung goldgelb.

Betula pendula 'Dalecarlica' - Geschlitzblättrige Sand-Birke

PG 3

10-15 m hoch, 5-7 m breit. Schmale, aufrechte Krone, Seitenzweige überhängend. Reinweiße, dünn abrollende Rinde. Grüngelbe, kurze Blütenkätzchen März/ April. Blätter tief gelappt und unregelmäßig gesägt bis geschlitzt. Herbstfärbung hellgelb.

Betula pendula 'Fastigiata' – Säulenbirke

PG 3

Säulenförmiger Baum (10-15 m) mit durchgehendem Stamm, Seitenäste straff aufrecht. Belaubung wie die Art.

Betula pendula 'Purpurea' - Rotblättrige Sand-Birke

PG 3

8-10 m hoch, 4-5 m breit. Lockere, schmale Krone, langsam wachsend. Rinde in der Jugend rotbraun, später sehr dunkelgrau. Blätter im Austrieb dunkelrot, später dunkelpurpur. Herbstfärbung bronzefarben, braunrot bis leuchtend rot.

Betula pendula 'Youngii' - Trauer-Birke

PG 4

4-6 m hoch und breit. Schirmartige Krone, Äste oft bis zum Boden herunterhängend. Langsam wachsend. Rand der Blätter meist doppelt gesägt. Herbstfärbung gelb.

Carpinus betulus - Hainbuche, Weißbuche

PG 4

10-20 m hoch, 7-12 m breit. Unregelmäßig aufgebaute Baum mit kegelförmiger bis rundlicher Krone. Stamm oft drehwüchsig mit fast glatter, doch hell gezeichneter Rinde (durch Längswülste und Furchen). Männliche Blütenkätzchen gelb, vor oder während des Laubaustriebs im Mai. Weibliche Blüten unauffällig. Lange hängende Fruchtstände mit Nüsschen am Grunde einer dreilappigen Hülle. Herbstfärbung leuchtend gelb. Die Blätter bleiben oft bis zum Frühjahr am Baum.

Carpinus betulus 'Fastigiata' – Säulenhainbuche

PG 5

15-20 m hoch, 4-5 m breit. Regelmäßige, schmal-kegelförmige Krone mit durchgehendem Stamm. Männliche Blütenkätzchen gelb, vor oder während des Laubaustriebs im Mai. Weibliche Blüten unauffällig. Herbstfärbung leuchtend gelb.

Castanea sativa - Eßkastanie / Marone

PG 3

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	180,00	210,00	240,00	280,00	310,00	340,00
H 3xv m.B.	14-16	230,00	260,00	290,00	330,00	360,00	390,00
H 3xv m.B.	16-18	280,00	310,00	340,00	380,00	410,00	440,00
H 3xv m.B.	18-20*	330,00	360,00	390,00	430,00	460,00	490,00
H 3xv m.B.	20-25*	410,00	440,00	470,00	510,00	540,00	570,00
H 3xv m.B.	25-30*	495,00	525,00	555,00	595,00	625,00	655,00

* wenn vorhanden

Alleebäume/Laubgehölze 2018/2019

15-30 m hoch, 12-20 m breit. Breit ausladende Krone, kurzer, drehwüchsiger Stamm. Mittelstark wachsend. Männliche Blüten in grünlichweißen aufrechten, stark riechenden Ähren im Juni/Juli, weibliche Blüten unscheinbar. Früchte sind essbare Nüsse (Maronen) in stacheligen Fruchtkapseln. 12-20 cm lange dunkelgrüne, glänzende, gesägte Blätter. Herbstfärbung gelb.

Castanea sativa ‚Variegata‘ – Gelbbunte Esskastanie PG 5

15-30 m hoch, wachsend. Männliche Blüten in grünlichweißen aufrechten, stark riechenden Ähren im Juni/Juli, weibliche Blüten unscheinbar. Früchte sind essbare Nüsse (Maronen) in stacheligen Fruchtkapseln. weiß bis gelblich umrandete, gesägte Blätter. Herbstfärbung gelb.

Catalpa bignonioides – Trompetenbaum PG 3

10-15 m hoch, 6-10 m breit, z.T. im Alter breiter als hoch. Unregelmäßige breit gewölbte, rundliche Krone. Weit ausladende Seitenäste, die im Alter auf dem Boden aufliegen. Weiße, glockenförmige Blüten mit gelber Zeichnung in aufrechten Rispen, Ende Juni bis Juli. Bis zu 35 cm lange schmale bohnenförmige Früchte, die z.T. bis zum Frühjahr am Baum hängen. Austrieb der sehr großen, herzförmigen Blätter (10-20 cm lang) erst Ende Mai/ Anfang Juni. Herbstfärbung hellgelb, Laubabwurf schon im September.

Catalpa bignonioides ‚Nana‘ – Kugeltrompetenbaum PG 5

4-6 m hoch, 3-6 m breit. Kompakte, dichte kugelrunde bis flach-runde Krone

Cornus mas – Kornelkirsche PG 6

5 (-10) m hoher baumartiger, kalkverträglicher und industriefester Baum. Langsamwüchsig. Frühblühend von März-April vor Blattaustrieb. Die Früchte, 1,5-3 cm lange rote Kirschen, sind essbar.

Corylus colurna - Baum-Hasel PG 2

15-20 m hoch, 8-12 m breit. Regelmäßige, breit kegelförmige Krone, mit geradem, durchgehendem Stamm. Männliche Blütenkätzchen gelb – vor dem Laubaustrieb, März/April, weibliche Blüten unauffällig. Nüsse sitzen in Büscheln in einer zerschlitzten Hülle. Herbstfärbung goldgelb oder grüngelb.

Corylus maxima ‚Purpurea‘ - Echte Bluthasel PG 6

Ca 7 m hoher Baum, Blätter und Kätzchen beständig schwarzrot. Wirkungsvolles Gehölz.

Crataegus coccinea ‚Stadtpark‘ – Scharlachdorn PG 5

7 –9 m hoher Baum, bedornt, Blüte im Mai weiß mit rosa Staubgefäßen, scharlachrot, langhaltende, sehr auffallende Früchte, verträgt sommerliche Trockenheit, stadtklimafest

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	180,00	210,00	240,00	280,00	310,00	340,00
H 3xv m.B.	14-16	230,00	260,00	290,00	330,00	360,00	390,00
H 3xv m.B.	16-18	280,00	310,00	340,00	380,00	410,00	440,00
H 3xv m.B.	18-20*	330,00	360,00	390,00	430,00	460,00	490,00
H 3xv m.B.	20-25*	410,00	440,00	470,00	510,00	540,00	570,00
H 3xv m.B.	25-30*	495,00	525,00	555,00	595,00	625,00	655,00

* wenn vorhanden

Alleebäume/Laubgehölze 2018/2019

Crataegus x lavallei (Carrierei) - Apfeldorn

PG 5

5-8 m hoch, 3-5 m breit, z.T. im Alter auch wesentlich breiter. Baum mit erst eiförmiger, später ausgeprägt breiter flacher Krone. Mittelstark wachsend. Weiße Blütendolden, z.T. auch zart rosa, Mai. Sehr attraktive, oft in großer Fülle auftretende, apfelähnliche Früchte, ziegelrot, 1-2 cm groß – oft bis Dezember/Januar. Herbstfärbung spät: gelbbraun bis orange. Blätter haften oft bis Dezember am Baum.

Crataegus leavigata 'Paul`s Scarlet' - Rotdorn

PG 5

4-8 m hoch, 3-6 m breit. Baum mit breitkegelförmig bis rundliche Krone. Leuchtend karmesinrote, gefüllte Blüten, Mai/Juni. Reichblühend, selten fruchtend. Früher Blattaustrieb, oft früher Blattfall.

Crataegus monogyna 'Stricta' – Säulen-Weißdorn

PG 5

7 (-9) m hoher, straff aufrecht, pyramidal wachsender Baum. Besonders für schmale Standorte und Straßen. Blüte weiß, einfach, Mai-Juni.

Fagus sylvatica – Rotbuche

PG 5

25-30 m hoher, 10-15 m breiter stattlicher Baum (im Freiland bis 25 m). Mächtige, dicht belaubte rundliche Krone. Gerader starker Stamm mit glatter Rinde, Äste z.T. bis zum Boden herabhängend. Männliche und weibliche Blüten unauffällig Ende April/Mai. Früchte sind längliche braune Nüsse (Bucheckern) in einem verholzten, weichstacheligen Fruchtblatt. Herbstfärbung prächtig gelb bis orange und rotbraun. Braune Blätter zum Teil über den Winter am Baum haftend.

Fagus sylvatica 'Atropunicea' – Blutbuche

PG 6

Wie die Art 25-30 m hoch, 10-15 m breit (im Freiland bis 25 m). Mächtige, dicht belaubte rundliche Krone. Gerader starker Stamm mit glatter Rinde, Äste z.T. bis zum Boden herabhängend. Blüten unauffällig Ende April/Mai. Früchte sind längliche braune Nüsse (Bucheckern) in einem verholzten, weichstacheligen Fruchtblatt. Blätter im Austrieb dunkelrot später rotgrün. Herbstfärbung rotbraun.

Fraxinus angustifolia 'Raywood' – Esche 'Raywood'

PG 3

Mittelgroßer, schmalkroniger Baum, 10-15 m hoch, junge Krone schmal und dicht, Herbstfärbung violett bis weinrot. Wind- und industriefest.

Fraxinus excelsior - Gemeine Esche

PG 2

25-40 m hoch, 20-30 m breit. Ovale bis rundliche lichte Krone. In der Jugend schnell wachsend. Unscheinbare gelblichgrüne Blüten vor dem Laubaustrieb April bis Mai. Längliche Nussfrüchte, geflügelt und zu mehreren in Büscheln hängend. Herbstfärbung gelb, doch häufig grün abfallend nach dem ersten Frost.

Fraxinus excelsior 'Diversifolia' (= 'Monophylla') – Einblattesche

PG 4

10-25 m hoch, 6-15 m breit. Regelmäßige, pyramidale Krone, recht licht. Blätter nicht gefiedert, sondern nur das Endblatt vorhanden, bzw. auch dreizählig. Herbstfärbung gelb, doch häufig grün abfallend.

Fraxinus excelsior 'Nana' (= Globosa) – Kugelesche

PG 6

Kleiner Baum, regelmäßig kugelförmig, Laub bis zu 20 cm lang

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	180,00	210,00	240,00	280,00	310,00	340,00
H 3xv m.B.	14-16	230,00	260,00	290,00	330,00	360,00	390,00
H 3xv m.B.	16-18	280,00	310,00	340,00	380,00	410,00	440,00
H 3xv m.B.	18-20*	330,00	360,00	390,00	430,00	460,00	490,00
H 3xv m.B.	20-25*	410,00	440,00	470,00	510,00	540,00	570,00
H 3xv m.B.	25-30*	495,00	525,00	555,00	595,00	625,00	655,00

* wenn vorhanden

Alleebäume/Laubgehölze 2018/2019**Fraxinus excelsior 'Jaspidea' - Goldesche****PG 4**

Mittelgroßer Baum, starkwüchsig, bis 15 m hoch, Krone breit kegelförmig. Rinde junger Triebe gelb, oft grün gestreift. Blätter zuerst grün, im Sommer jedoch gelb werdend. Straßenbaum, Parkbaum, dekorativer Baum für Plätze.

Fraxinus excelsior 'Pendula' - Traueresche**PG 5**

10-12 m hoch, 8-10 m breit. Äste und Zweige im Bogen bis zur Senkrechten hängend, z.T. bis zum Boden. Im Alter schirmartige Krone. Langsam wachsend. Herbstfärbung gelb, doch häufig grün abfallend.

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' – Nichtfruchtende Straßenesche PG 2

20-25 m hoch, 12-15 m breit. Ovale bis rundliche geschlossene Krone. Schnell wachsend. Selten blühend und fruchtend. Herbstfärbung gelb, doch häufig grün abfallend nach dem ersten Frost.

Fraxinus ornus - Blumen-Esche**PG 6**

8-10m hoch, 4-8m breit. Baum mit rundlicher Krone. Kurzer Stamm. Langsam wachsend. Cremefarbene Blüten in dichten endständigen Rispen Mai/Juni in großer Fülle. Zart duftend. Früchte: geflügelte Nüßchen. Herbstfärbung bronze violett bis braunviolett, doch häufig grün abfallend.

Ginkgo biloba – Ginkgobaum, Fächerblattbaum**PG 6**

30 (-40) m hoher und 10-15 m breiter Baum mit vielgestaltigem Habitus. Lichtbedürftig, frosthart, hitzeverträglich, stadtklimafest, wird nicht von Krankheiten befallen. Blätter fächerförmig, lederartig, 5-8 cm breit, lang gestielt, oftmals eingeschnitten, frischgrün. Herbstfärbung prachtvoll goldgelb. Zweihäusig. Geringe Ansprüche an Boden, sonniger bis absonniger Standort. Baum für Garten, enge Strassen und Parks.

Gleditsia triacanthos - Dreidorniger Lederhülsenbaum**PG 3**

15-25 m hoch, 8-15 m breit. Lockere, offene und unregelmäßig aufgebaute Krone. Im Alter oft eine sehr schöne Schirmkrone. In der Jugend sehr schnell wachsend. Hellgrüne, unauffällige aber duftende und honigreiche Blütentrauben Juni/Juli. Früchte: bis zu 40 cm lange ledig-braune Hülsen, die bis weit in den Winter am Baum bleiben. Herbstfärbung goldgelb, recht früh.

Gleditsia triacanthos ,Sunburst' - gelber Lederhülsenbaum**PG 5**

Langsamwüchsiger Kleinbaum, 8 –10 m hoch, breitkegelförmig bis rund Krone, auffallende goldgelbe Triebspitzen im Frühjahr, grüngelbe Sommerbelaubung, Herbstfärbung gelb

Hippophae rhamnoides – Sanddorn**PG 5**

Bis zu 5 m hoher Großstrauch oder kleiner Baum, silberne Blätter, Dornen, sehr attraktive essbare orangerote Beeren mit hohem Vitamingehalt, salzverträgliches Pioniergehölz

Juglans nigra - Schwarznuss**PG 5**

Großer, 25-40 m hoher Baum, breitausladende sparrige, rundliche Krone. Tiefrissige Borke am Stamm. Blätter dunkelgrün, bis 50 cm lang, aus 15-23 eiförmigen Blättchen zusammengesetzt. Früchte kuglig, 4-5 cm dick, gelb- bis grünbraun. Benötigt gut drainierte, nährstoffreiche, alkalische Böden und sonnigen bis absonnigen Standort. Majestätischer Parkbaum für Einzelstellung.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	180,00	210,00	240,00	280,00	310,00	340,00
H 3xv m.B.	14-16	230,00	260,00	290,00	330,00	360,00	390,00
H 3xv m.B.	16-18	280,00	310,00	340,00	380,00	410,00	440,00
H 3xv m.B.	18-20*	330,00	360,00	390,00	430,00	460,00	490,00
H 3xv m.B.	20-25*	410,00	440,00	470,00	510,00	540,00	570,00
H 3xv m.B.	25-30*	495,00	525,00	555,00	595,00	625,00	655,00

* wenn vorhanden

Alleebäume/Laubgehölze 2018/2019**Juglans regia** - Walnuss**PG 4**

12-20 m hoch, 10-15 m breit. Weitausladende rundliche Krone. Starke, geschwungene Hauptäste. Langsam wachsend. Männliche Blütenkätzchen gelbgrün, weibliche Blüten unscheinbare grüne Becher vor dem Laubaustrieb, Mai. Früchte: Nüsse in dicker, glatter, grüner Schale.

Koelreuteria paniculata – Blasenbaum**PG 5**

6-8 m hoch, 4-6 m breit. Schiefwüchsiger Kleinbaum oder Großstrauch mit rundlicher, später flach gewölbter bis schirmförmiger, lockerer Krone. Aufrechte, gelbe 15-30 cm lange, lockere Blütenrispen, Ende Juli bis Ende August. Auffällige, blasig aufgetriebene, lampionartige, sehr dünnwandige Früchte, erst grünlich, später rötlichbraun, lange am Baum haftend. Laubaustrieb leuchtend rot. Herbstfärbung sehr attraktiv: gelb bis orange oder orangebraun.

Laburnum anagyroides 'Vossii' – Edel-Goldregen**PG 4**

Kleiner Baum, wird 5-6 m hoch. Blüte Mai-Juni, besonders reich, bis 50 cm lange goldgelbe, duftende Blütentrauben. Giftig! Frosthart, stadtklimafest, keine besonderen Ansprüche an Boden, sonniger bis halbschattiger Standort.

Liquidambar styraciflua – Amberbaum**PG 5**

10-20 m hoch, 6-10 m breit. Durchgehender, gerader Stamm, Krone erst kegelförmig, später rundlich bis offen. Männliche Blüten grüne aufrechte kleine Ähren, weibliche Blüten hängende, langgestielte, kugelige Köpfchen, Mai. Kugelige, verholzte Kapseln, ähnlich denen der Platane, haften oft im Winter noch am Baum. Herbstfärbung ab September prächtig gelb, orange und viele Rottöne, langanhaltend.

Liquidambar styraciflua 'Gum Ball' – Kugelamberbaum**PG 6**

kugelige, dichttriebige geschlossene Krone, beeindruckende Herbstfärbung von gelb –orange über weinrot bis tiefpurpur, eignet sich besonders für den Teichrand

Liriodendron tulipifera - Echter Tulpenbaum**PG 3**

25-35 m hoch, 12-20 m breit. Pyramidale Krone, im Alter etwas ausladend. Die unteren Äste im Alter malerisch bis zum Boden überhängend. In der Jugend schnell wachsend. Gelbe bis gelbgrüne tulpenähnliche Blüten Ende Mai bis Ende Juni. Blüht erst nach 15 Jahren. Aufrechte unscheinbare Zapfen als Früchte. Auffällige, unverwechselbare Blattform: wie an der Blattspitze waagrecht abgeschnitten. Herbstfärbung prächtig goldgelb bis gelbbraun.

Magnolia kobus – Baummagnolie**PG 6**

6-10 m hoch, 10 bis 15 cm langes, elliptisches Laub, weiße, (manchmal etwas geröteten) sternförmige Blüten sind ausgebreitet ca. 10 cm groß und erscheinen vor dem Laubaustrieb.

Malus-Obstsortiment in verschiedenen Sorten**PG 3**

Hochstämme und Halbstämme, 3xv aus weitem Stand, mit Drahtballierung

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	180,00	210,00	240,00	280,00	310,00	340,00
H 3xv m.B.	14-16	230,00	260,00	290,00	330,00	360,00	390,00
H 3xv m.B.	16-18	280,00	310,00	340,00	380,00	410,00	440,00
H 3xv m.B.	18-20*	330,00	360,00	390,00	430,00	460,00	490,00
H 3xv m.B.	20-25*	410,00	440,00	470,00	510,00	540,00	570,00
H 3xv m.B.	25-30*	495,00	525,00	555,00	595,00	625,00	655,00

* wenn vorhanden

Alleebäume/Laubgehölze 2018/2019

Malus Hybr. in Sorten - Zieräpfel in Sorten

PG 5

Kleinkronige Bäume für Einzelstellung. Die meisten Sorten 4-6m hoch und 3-5m breit. Blüten in großer Fülle von Anfang Mai bis Anfang Juni. Prätig gefärbte kleine Apfelfrüchte. Die meisten Sorten schöne Herbstfärbung.

- M. adstringens 'Almey'** - Austrieb purpurn, später bronzegrün, Blüten tief purpurn, orangerote Früchte
- M. moerlandsii 'Liset'** - Austrieb purpurn, später dunkelgrün, Blüten blaurot, Früchte klein, dunkelbraun
- M. purpurea 'Eleyi'** - dunkelrote Blätter, Blüten dunkelweinrot, purpurrote Früchte
- M. scheideckeri 'Hillieri'** - grüne, leicht gelappte Blätter, Blüten hellrosa, leicht gefüllt, Früchte gelb-orange
- M. sieboldii 'Wintergold'** - Blätter 3-5 lappig, Blüten weißrosa, Früchte goldgelb
- M. zumi 'Prof. Sprenger'** - Blätter grün, Blüten weiß, Früchte orangerot, reichblühend und fruchtend
- M. adstr. 'Hopa'** - Blüten purpurrot, Früchte rot
- M. Hybr. 'Red Tip'** - Blüten rosa
- M. Hybr. 'Royalty'** - glänzend rotbraune Blätter, Blüten einfach dunkelrubin, Früchte klein, dunkelrot
- M. Hybr. 'John Downie'** - Blätter dunkelgrün, Blüte Mitte Mai, einfach weiß, bis 5 cm groß, Früchte orange mit roter Backe, 3 cm dick, reichfruchtend, verwertbar
- M. Hybr. 'van Eseltine'** - Blätter 5-8 cm lang, dunkelgrün. Blüte kräftig dunkelrosa, halb-gefüllt, sehr groß. Früchte plattrund, 1,5-2 cm dick, gelb, oft mit roten Backen.

Mespilus germanica – Mispel

PG 5

3-6 m hoch, Mitunter dorniger, breit aufrechter, etwas sparriger kleiner Baum mit kurzem Stamm und gedrehten oder knieförmig gebogenen Ästen. Langsam wachsend. Einzelne, weiße 3-4 cm große Blüten, Mai/Juni. Kugelige 2-3 cm große, harte, braune, essbare Früchte, im Kelchbereich stark abgeplatzt; Oktober/November. Herbstfärbung rotbraun, gelegentlich auch orange-gelb.

Morus alba – Weißer Maulbeerbaum

PG 3

8- 10 m hoher und 4-6 m breiter langsamwachsender Baum, mit breit – rundlicher Krone, 2 –3 lappiges hellgrünes glänzendes Blatt, die weißen bis hellrosa farbenen ,brombeerartigen Früchte sind essbar, tiefgründiger Standort, Trockenheit, Hitze und Frost bis –20 °C

Morus alba ‚Pendula‘– Hänge – Maulbeerbaum

PG 6

Zierbaum mit stärkehängenden Zweigen, im Alter breit –schirmartig, unterschiedlich lappiges hellgrünes leichtbehaartes Blatt, die weißen manchmal schwarzroten farbenen ,himbeerartigen Früchte sind essbar, Sonniger und geschützter Standort

Morus nigra – Schwarze Maulbeere

PG 3

6-15 m hoch und oft genauso breit. Baum mit rundlicher, geschlossener, dichter Krone oder Großstrauch. Unscheinbare kleine Blütenähren, Mai/Juni. Brombeerähnliche Früchte, purpurschwarz bis dunkelviolett, eßbar, sehr schmackhaft. Blätter herzförmig bis breit eiförmig, glänzend dunkelgrün.

Paulownia tomentosa – Blauglockenbaum

PG 3

12-15 m hoch, 12-15 m breit. Breite, lockere Krone. In der Jugend schnell wachsend. Sehr große, beidseitig behaarte Blätter (15-35 cm lang, bis 30 cm breit). Aufrechte rispige Blütenstände mit auffallenden großen violetten glockenförmigen, duftenden Blüten April/Mai vor dem Laubaustrieb. Später Laubfall. Im Jugendstadium z.T. frostgefährdet.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	180,00	210,00	240,00	280,00	310,00	340,00
H 3xv m.B.	14-16	230,00	260,00	290,00	330,00	360,00	390,00
H 3xv m.B.	16-18	280,00	310,00	340,00	380,00	410,00	440,00
H 3xv m.B.	18-20*	330,00	360,00	390,00	430,00	460,00	490,00
H 3xv m.B.	20-25*	410,00	440,00	470,00	510,00	540,00	570,00
H 3xv m.B.	25-30*	495,00	525,00	555,00	595,00	625,00	655,00

* wenn vorhanden

Alleebäume/Laubgehölze 2018/2019**Platanus hispanica** - Platane**PG 3**

20-30 m hoch, 15-25 m breit. Weit ausladende Krone, starke Stämme. Schnell wachsend. Alte Borke löst sich in großen, unregelmäßigen Platten vom Stamm, interessanter Stamm! Gelblichgrüne Blüten kaum auffallend, aber die kugeligen Früchte, die oft bis zum Frühjahr am Baum verbleiben. Herbstfärbung wenig: gelbgrün.

Platanus hispanica 'Minarett' – Kugel-Platane**PG 5**

Kleinkronige Kugelform der Platane. Kronenveredlung auf 2,50m Stammhöhe. Kronendurchmesser ca. 2-3 m. Bildet ohne Schnitt ein kugelförmige Krone. Robust wie die Art, anspruchslos, keine Früchte bildend.

Platanus hispanica / dachförmig gezogen – Dach-Platane**PG 6**

Merkmale siehe Platane. Durch Binden und Erziehungsschnitt geformte Pflanzen für innerstädtische Plätze und Einzelstellung im Privatgarten

Prunus avium-Obstsortiment in verschiedenen Sorten**PG 3**

Hochstämme und Halbstämme, 3xv aus weitem Stand, mit Drahtballierung

Prunus avium 'Plena' - Gefüllt blühende Vogel-Kirsche**PG 3**

7-12 m hoch, 4-6 m breit. Rundliche, dichte Krone. Braunrot glänzende Rinde. Schneeweiße Blüten in dichten Büscheln kurz vor dem Laubaustrieb Ende April bis Mai. Früchte werden kaum angesetzt. Herbstfärbung gelb.

Prunus cerasifera 'Nigra' - Blut-Pflaume**PG 5**

5-7 m hoch, 3-6 m breit. Baum oder baumartiger Strauch mit kegelförmiger Krone, später rundlicher und offenerer Krone und überhängenden Zweigen. Langsam wachsend. Leuchtende rosa Blüten vor oder während des Laubaustriebs, April. 2-3cm große, dunkelrote, saftige und süß schmeckende Pflaumen. Früher Blattaustrieb. Blätter dunkelrot bis schwarzrot, glänzend, nicht verblässend.

Prunus domestica-Obstsortiment in verschiedenen Sorten**PG 3**

Hochstämme und Halbstämme, 3xv aus weitem Stand, mit Drahtballierung

Prunus fruticosa 'Globosa' – Steppenkirische 'Globosa'**PG 5**

Kleinkronige, rundwachsende Kugelzwergekirsche. Kronendurchmesser bis 2 m, fein verzweigt. Blätter 3-5 cm lang, eiförmig, kerbig gesägt, glänzend dunkelgrün, ledrig. Blüte einfach weiß, 1,5 cm groß, zu 2-4 kurz gestielten Scheindolden. Früchte flachkuglig, 1 c

Prunus kurilensis 'Brillant' – Kurielenkirische**PG 5**

Reichblühende weiße Frühlingskirische, Blüte Ende März bis Anfang April. Gehört zu den schönsten Zierkirschenneuzüchtungen der letzten Jahre. Als Veredlung kleinkroniger Baum.

Prunus kurilensis 'Kursar' – Rote Kurielenkirische**PG 5**

Reichblühende rote Frühlingskirische, Blüte Ende März bis Anfang April. Gehört zu den schönsten Zierkirschenneuzüchtungen der letzten Jahre. Als Veredlung kleinkroniger Baum.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	180,00	210,00	240,00	280,00	310,00	340,00
H 3xv m.B.	14-16	230,00	260,00	290,00	330,00	360,00	390,00
H 3xv m.B.	16-18	280,00	310,00	340,00	380,00	410,00	440,00
H 3xv m.B.	18-20*	330,00	360,00	390,00	430,00	460,00	490,00
H 3xv m.B.	20-25*	410,00	440,00	470,00	510,00	540,00	570,00
H 3xv m.B.	25-30*	495,00	525,00	555,00	595,00	625,00	655,00

* wenn vorhanden

Alleebäume/Laubgehölze 2018/2019

Prunus padus - Trauben-Kirsche

PG 1

6-12 m hoch, 4-8 m breit. Baum oder mehrstämmiger Großstrauch mit schmaler eiförmig bis kegelförmiger Krone. In der Jugend schnell wachsend. Früher Laubaustrieb. Weiße oft überhängende Blüentrauben April/Mai mit oder nach dem Laubaustrieb. Starker Duft. Früchte: glänzend schwarze Kirschen, essbar aber bitter. Herbstfärbung gelb, z.T. rötlich.

Prunus padus 'Red Ball' - Trauben-Kirsche ‚Red Ball‘

PG 5

Rotblättrige Kugelform der Traubekirsche

Prunus padus 'Schloß Tiefurt' - Trauben-Kirsche ‚Schoss Tiefurt‘

PG 2

Schmalkronige Auslese aus Prunus padus

Prunus sargentii 'Accolade' - Scharlach-Kirsche

PG 5

Kleiner Baum (bis 7 m) mit weit ausgebreiteten Ästen und überhängenden Zweigen. Frühe Blüte Anfang April, fuchsienrosa, 3-4 cm groß. Blätter sattgrün, scharlachrote Herbstfärbung. Für Parks und Privatgärten.

Prunus serrulata 'Amanogava' - Japanische Säulen-Kirsche

PG 5

4-7 m hoch, 1-2 m breit. In der Jugend straff säulenförmig, später eiförmige Krone. Hellrosa bis weiße, zart duftende, halbgefüllte Blüten, Ende April/Anfang Mai. Laubaustrieb gelbbraun, im Sommer dunkelgrün. Herbstfärbung gelegentlich orange, sonst keine.

Prunus serrulata 'Kanzan' - Japanische Nelken-Kirsche

PG 5

7-10 m hoch, 5-8 m breit. Baum mit trichterförmiger Krone. Steil aufrechte Hauptäste, im Alter breit ausladend, Zweige leicht überhängend. Dicht gefüllte, rosa Blüten in unzähligen Büscheln zu 2-5, Anfang Mai. Laubaustrieb bronzefarben, im Sommer glänzend grün. Herbstfärbung gelb-orange.

Prunus serrulata 'Kiku-Shidare-Sakura' - Hängende Nelken-Kirsche **PG 5**

3-5 m hoch, 3-4 m breit. Kleiner Baum mit bogig überhängenden Ästen und Zweigen. Dicht gefüllte große rosafarbene Blüten in zahlreichen dichten Büscheln, Ende April/Mitte Mai. Laubaustrieb bronzegrün.

Prunus subhirtella 'Autumnalis' - Rosa Winter-Kirsche

PG 5

3-5 m hoch, 3-5 m breit. Baum mit breit aufrechter Krone, sehr feinen übergeneigten bis schleppenartig hängenden Trieben und Zweigen. Halbgefüllte, große weiße bis weiß-rosa Blüten; Vorblüte bei milder Witterung oft schon November/Dezember, Hauptblüte März/April. Herbstfärbung gelborange bis violettbraunrot.

Pyrus-Obstsortiment

PG 4

Hochstämme und Halbstämme, 3xv aus weitem Stand, mit Drahtballierung

Pyrus calleryana 'Chanticleer' - Stadtbirne

PG 3

8-12 m hoch, 4-5 m breit. In der Jugend schmal kegelförmige Krone, später eher locker und breit pyramidal. Mittelstark wachsend. Weiße Blütendolden mit dem Laubaustrieb, Ende April, herb duftend. Kleine, grüne, harte Birnen als Früchte, lange haftend. Früher Laubaustrieb. Herbstfärbung spät (oft erst Ende November): gelb, orange und verschiedene Rottöne.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	180,00	210,00	240,00	280,00	310,00	340,00
H 3xv m.B.	14-16	230,00	260,00	290,00	330,00	360,00	390,00
H 3xv m.B.	16-18	280,00	310,00	340,00	380,00	410,00	440,00
H 3xv m.B.	18-20*	330,00	360,00	390,00	430,00	460,00	490,00
H 3xv m.B.	20-25*	410,00	440,00	470,00	510,00	540,00	570,00
H 3xv m.B.	25-30*	495,00	525,00	555,00	595,00	625,00	655,00

* wenn vorhanden

Alleebäume/Laubgehölze 2018/2019**Pyrus communis 'Beach Hill' - Stadtbirne****PG 3**

Schmäler, mittelgroßer nur selten fruchtender Baum mit aufrechten Zweigen. Herbstfärbung orangegelb, oft leuchtend. Gut für Straßenbepflanzung geeignet.

Pyrus salicifolia 'Pendula' – Hängende Weidenblättrige Birne**PG 6**

Stark hängende, gedornete, silberfilzige Zweige. Blätter länglich, 3-10 cm, Unterseite weißfilzig. Früchte birnenförmig, 2-3 cm. Für wohnberuhigte Strassen und Hausgärten.

Quercus frainetto – Ungarische Eiche**PG 3**

20-30 m hoch, 10-15 m breit. Anfangs eiförmige, später runde Krone. Verkehrt-eiförmiges Blatt ist etwa 10-20 cm lang, an Oberseite glänzend. Gelbbraune bis braune Herbstfärbung. Blüte im April/Mai, goldgelbgrüne Kätzchen. 2 cm große Eicheln im Herbst. Bevorzugt trockene bis frische, durchlässige, saure bis alkalische Böden. Frosthart, stadtklimafest, verträgt längere Trockenheit.

Quercus petraea - Trauben-Eiche**PG 3**

20-35 m hoch, 15-20 m breit. Durchgehender Stamm und breite, hoch gewölbte, geschlossene Krone. In den ersten Jahren schwachwüchsig, dann mittelstark wachsend. Männliche Blüten gelbgrüne Kätzchen, Mai bis Juni. Sehr kurz gestielte Eicheln, zu mehreren dicht gedrängt. Herbstfärbung gelblich bis braun, Laub besonders an jüngeren Bäumen lange haftend.

Quercus robur - Stiel-Eiche**PG 3**

25-30 m hoch, 15-20 m breit. Breite, hochgewölbte locker-lichte Krone. Äste unregelmäßig und stark, im Alter knorrig. Anfangs langsam wachsend. Männliche Blüten: gelblichgrüne Kätzchen im Mai, weibliche Blüten unscheinbar. Langgestielte Eicheln als Früchte. Herbstfärbung oft grün-goldfarben bis gelbbraun. Laub bleibt oft über Winter am Baum.

Quercus robur 'Fastigiata' – Pyramideneiche**PG 6**

15-20 m hoch, 2-4 m breit. Schmale, säulenförmige Krone mit straff aufrechten, dicht stehenden Ästen. Ansonsten wie die Art: gelblichgrüne männliche Blütenkätzchen im Mai, weibliche Blüten unscheinbar. Langgestielte Eicheln als Früchte. Herbstfärbung oft grün-goldfarben bis gelbbraun. Laub bleibt oft über Winter am Baum.

Quercus rubra – Roteiche**PG 3**

20-25 m hoch, 12-18 m breit. Weit ausladende, rundliche Krone. Männliche Blüten: gelbgrüne Kätzchen Mai. Eicheln erreichen Fruchtreife erst im zweiten Jahr. Herbstfärbung prächtig orange bis scharlachrot. Blätter bleiben oft über Winter am Baum.

Robinia hispida 'Macrophylla' - Borstenakazie**PG 3**

Kleiner Baum, bis 2 m hoch. Rinde dicht mit Borsten besetzt. Große rosa Blüten in bis zu 15cm langen, hängenden, borstigen Trauben, Ende Mai/Anfang Juli. Borstige Hülsen als Früchte.

Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' – Kegelakazie**PG 3**

18-22 m hoch, 8-12 m breit. Breit eiförmige, dichte Krone, im Alter rundkronig und lockerer. Blüte wird selten ausgebildet. Meist dornelos. Herbstfärbung spät: gelblich.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	180,00	210,00	240,00	280,00	310,00	340,00
H 3xv m.B.	14-16	230,00	260,00	290,00	330,00	360,00	390,00
H 3xv m.B.	16-18	280,00	310,00	340,00	380,00	410,00	440,00
H 3xv m.B.	18-20*	330,00	360,00	390,00	430,00	460,00	490,00
H 3xv m.B.	20-25*	410,00	440,00	470,00	510,00	540,00	570,00
H 3xv m.B.	25-30*	495,00	525,00	555,00	595,00	625,00	655,00

* wenn vorhanden

Alleebäume/Laubgehölze 2018/2019

Robinia pseudoacacia 'Casque Rouge' - Rotblühende Akazie PG 3

Ca. 6 m hoch und 5 m breit. Kleiner Baum mit unregelmäßiger offener Krone. In der Jugend schnell wachsend. Mit ca. 0,5 cm langen Dornen. Purpurrote Blüten in Trauben Ende Mai/ Anfang Juni.

Robinia pseudoacacia 'Friesia' - Gold-Akazie PG 3

8-10 m hoch, 5-8 m breit. Locker aufstrebende Äste, Krone lange schmal bleibend. In der Jugend starkwüchsig. Die unpaarig gefiederten Blätter im Austrieb orange-gelb, Sommer bis Herbst goldgelb. Ansonsten wie die Art: Weiße Blüten in Trauben Ende Mai/Anfang Juni. Süßlich duftend. Hängende, braune Hülsenfrüchte, oft über Winter am Baum bleibend, giftig.

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' - Echte Kugel-Akazie PG 3

5-6 m hoch, ca. 4 m breit. Dichte, kugelrunde bis flachrunde Krone. Langsam wachsend. Stamm dornenlos. Bildet keine Blüten.

Robinia pseudoacacia 'Unifoliola' (= 'Monophylla') – PG 2
Straßen-Akazie / Einblättrige Robinie

12-18 m hoch, 8-10 m breit. Unregelmäßig, kegelförmige Krone, im Alter sehr locker. Dornenlos. Wenig Fiederblättchen (1-7), oft nur ein groß ausgebildetes Endblatt. Blätter giftig. Weiße Blüten in Trauben Ende Mai/Anfang Juni. Süßlich duftend. Herbstfärbung gelb.

Robinia viscosa – Klebrige Scheinakazie PG 4

Bis 12 m hoher sommergrüner Zierbaum, Dornen sind klein bzw. meist fehlend, Blüte zu 6-16 in 5-8 cm langen Trauben, etwa 2 cm lang, rosa, mit hellgelbem Fleck auf der Fahne, Kelch gerötet, zweimal blühend

Salix alba 'Tristis' - Echte Trauerweide PG 3

15-20 m hoch und breit. Weit ausladende starke Äste, Zweige senkrecht und bis zum Boden herabhängend. Schnell wachsend. Gelbe Kätzchen im April während des Laubaustriebs. Herbstfärbung gelbgrün.

Sophora japonica - Japanischer Schnurbaum PG 5

15-20 m hoch, 12-18 m breit. Rundliche, später bis breit gewölbte, sehr lockere, lichte Krone. Meist kurzstämmig, Hauptäste trichterförmig, untere Äste fast waagrecht. Anfangs langsam wachsend. Cremeweiße Schmetterlingsblüten in bis zu 20cm langen, lockeren Trauben, Ende Juli bis Ende August. Hängende, perlschnurartige Hülsenfrüchte werden nur in warmen Sommern ausgebildet. Später Laubaustrieb, lange haftend.

Sophora japonica 'Pendula'- Hängender Japanischer Schnurbaum PG 6

Hängende Form der Art, 5-8m hoher Baum, Blüte August bis September, Früchte sind giftig

Sorbus aria - Mehlbeere PG 5

6-12 m hoch, 4-7 m breit. Eiförmige oder kugelige Krone mit kurzem Stamm; häufig als Großstrauch mit steil aufgerichteten Ästen. Langsam wachsend. Weiße Blüten in breiten Schirmrispen Mai/Juni. Orangefarbene bis rote kuglige Früchte, die bis in den Winter am Baum bleiben. Blätter im Austrieb weißfilzig. Herbstfärbung gelblich. Blätter lange haftend, z.T. grün abfallend.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	180,00	210,00	240,00	280,00	310,00	340,00
H 3xv m.B.	14-16	230,00	260,00	290,00	330,00	360,00	390,00
H 3xv m.B.	16-18	280,00	310,00	340,00	380,00	410,00	440,00
H 3xv m.B.	18-20*	330,00	360,00	390,00	430,00	460,00	490,00
H 3xv m.B.	20-25*	410,00	440,00	470,00	510,00	540,00	570,00
H 3xv m.B.	25-30*	495,00	525,00	555,00	595,00	625,00	655,00

* wenn vorhanden

Alleebäume/Laubgehölze 2018/2019**Sorbus aria 'Magnifica'**- Mehlbeere ‚Magnifica‘**PG 6**

Kegelförmige Krone, 6-12 m hoch, 4-7 m breit, langsamwachsend, bevorzugt kalkhaltigen Boden, verträgt Trockenheit, Blüte in Schirmrispen im Juni

Sorbus aucuparia - Gewöhnliche Eberesche / Vogelbeerbaum**PG 2**

6-12 m hoher, 4-6 m breiter Baum. Ovale bis rundliche Krone. In der Jugend schnell wachsend. Blüten weiß in flachen Rispen Mai/Juni. Leuchtend rote Früchte in großer Zahl Ende August bis Oktober. Herbstfärbung prächtiges Gelb über Orange bis Rot.

Sorbus aucuparia 'Edulis' - Mährische Eberesche / Edel-Eberesche**PG 3**

10-15 m hoch, 5-7 m breit. Zunächst gleichmäßige, geschlossene, pyramidale Krone, später eher locker und unregelmäßig, breit eiförmig. Weiße Blüten in großen flachen Rispen, Mai/Juni. Große, bis 1,3cm dicke, korallenrote Früchte; essbar und vitaminreich. Herbstfärbung leuchtend gelb bis orangerot, Oktober.

Sorbus aucuparia 'Fastigiata' - Säulen-Eberesche**PG 6**

5-8 m hoch, 2-3 m breit. Krone zunächst straff säulenförmig, später eher eiförmig bis kegelförmig. Langsam wachsend. Weiße Blüten in großen flachen Rispen, Mai/Juni. Unzählige korallenrote Früchte ab September, lange haftend. Herbstfärbung gelb.

Sorbus domestica – Speierling**PG 4**

10-15 m hoch und breit im Freiland, sonst auch bis 20m/30m hoch. Rundliche, im Alter breit ausladende Krone, meist kurzer Stamm. Langsam wachsend. Weiße Blüten in kegelförmigen Rispen, Mai/Juni. Bis 3cm dicke apfel- oder birnenförmige, eßbare Früchte, grüngelb, auf der Sonnenseite leuchtendrot. Herbstfärbung gelb bis orange.

Sorbus serotina - Mahagoni- Eberesche**PG 4**

5-10 m hoch, 4-8 m breit. Kleiner Baum mit kegelförmiger, im Alter schirmartig überhängender Krone, breit ausladend, wenig verzweigt. Weiße Blüten in flachen Rispen, Mai bis Juni. Kleine kugelige, orange- bis scharlachrote Beeren in zahlreichen Dolden. Herbstfärbung prächtig orangerot, oft bis Mitte November.

Sorbus torminalis – Elsbeere**PG 6**

10-20 m hoch, 7-12 m breit. Geschlossene eiförmig bis rundliche Krone. In der Jugend schnell wachsend. Weiße Blüten in filzig behaarten Schirmrispen, Mai bis Juni. Eiförmige, bis 1,5 cm lange gelbe bis braune, essbare Früchte. Blätter ahornartig, beiderseits mit 3-4 dreieckigen Lappen. Herbstfärbung prächtig gelbbraun und gelborange bis rot.

Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' - Thüringische Säuleneberesche**PG 5**

5-7 m hoch, 3-4 m breit. Kleiner Baum mit kompakter, kegelförmiger Krone, im Alter eher breit-eiförmig. Weiße Blüten in Schirmrispen, Mai/Juni. Orangerote, bis 1,4 cm lange, zierende Früchte. Lange haftend. Herbstfärbung gelb bis orangerot.

Tilia americana 'Nova' - Großblättrige Linde**PG 1**

Bis 30 m hoch, bis 20 m breit. Kegelförmige, später hochgewölbte rundliche, dicht verzweigte Krone. Schnell wachsend. Gelbliche duftende Blüten in Trugdolden, Juli. Kugelige, dickschalige Nüßchen als Früchte. Blätter lange haftend.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	180,00	210,00	240,00	280,00	310,00	340,00
H 3xv m.B.	14-16	230,00	260,00	290,00	330,00	360,00	390,00
H 3xv m.B.	16-18	280,00	310,00	340,00	380,00	410,00	440,00
H 3xv m.B.	18-20*	330,00	360,00	390,00	430,00	460,00	490,00
H 3xv m.B.	20-25*	410,00	440,00	470,00	510,00	540,00	570,00
H 3xv m.B.	25-30*	495,00	525,00	555,00	595,00	625,00	655,00

* wenn vorhanden

Alleebäume/Laubgehölze 2018/2019

Tilia cordata – Winterlinde PG 3

Kegelförmige, dichte Krone. Gelblichweiße Blüten ab Anfang Juli. Süßlich duftend. Herbstfärbung leuchtend gelb.

Sorten: **‘Greenspire’ - Stadtlinde PG 2**

15-20 m hoch, 10-12 m breit. Kleiner als die Art mit regelmäßiger, breit ovaler, geschlossener Krone. Schnell wachsend. Herbstfärbung gelb.

‘Glenleven’ - Kegellinde PG 2

18-25 m hoch, 12-15 m breit. Breit ausladende rundliche Krone. Schnell wachsend. Blätter bleiben lange grün.

‘Rancho’ - Kleinblättrige Winterlinde ‚Rancho‘ PG 4

Bis 15 m hoch, schmal kegelförmige Krone. Blatt dunkelgrün, Blüte im Juli, gelblichweiß, duftend, frei von Honigtau.

Tilia euchlora – Krimlinde PG 2

15-20 m hoch, 10-12 m breit. Stumpfkegelförmige Krone, später hochgewölbt, schmal und dicht. Mittelstark bis schnell wachsend. Gelbe, intensiv duftende Blüten zu 3-7 in hängenden Trugdolden, Juli. Kugelig bis eiförmige, kleine, filzige Früchte, lange haftend. Blätter oberseits glänzend dunkelgrün. Herbstfärbung gelb.

Tilia x intermedia ‘Pallida’ (=Tilia europaea ‘Pallida’) - Kaiser-Linde PG 2

30-35 m hoch, 12-18 m breit. Gleichmäßige, kegelförmige Krone. Schnell wachsend. Gelbliche duftende Blüten in Trugdolden, Juni/Juli. Herbstfärbung gelb, Laub lange haftend. Triebe und Knospen im Herbst auffallend rot.

Tilia platyphyllos – Sommerlinde PG 1

30-35 m hoch, 18-25 m breit. Weit ausladende, dichte, mächtige Krone mit meist kurzem Stamm. In der Jugend schnell wachsend. Süßlich duftende, gelbe Blüten in Trugdolden Juni/Juli. 8-10mm lange dickschalige Nüsschen als Früchte. Herbstfärbung gelb, oft früher Laubfall.

Tilia tomentosa – Silberlinde PG 2

25-30 m hoch, 15-20 m breit. Gleichmäßig aufgebaute, kegelförmige, geschlossene Krone, im Alter mehr rundlich und hochgewölbt. Einzelne Äste bogig herabhängend. Schnell wachsend. Gelbliche, stark duftende Blüten zu 5-10 in hängenden Trugdolden, Ende Juli. Unauffällige Früchte. Herzförmige Blätter oberseits schwach glänzend, unterseits weißfilzig. Herbstfärbung leuchtend gelb.

Ulmus carpinifolia - Feld-Ulme PG 2

20-35 m hoch, 18-25 m breit. Dichte Krone mit hängenden dünnen Trieben an aufstrebenden Ästen. Schnell wachsend. Blüten vor dem Laubaustrieb ab Ende Februar/März/April. Auch die Früchte – geflügelte Nüsse - in großer Zahl schon vor dem Laubaustrieb. Herbstfärbung gelb.

Ulmus glabra - Berg-Ulme PG 2

25-35 m hoch, oft breiter als hoch. Rundliche, breit ausladende, dichte Krone. Schnell wachsend. Blüten braun-violett in Büscheln vor dem Laubaustrieb März/April. . Auch die Früchte – geflügelte Nüsse - in großer Zahl schon vor dem Laubaustrieb. Blätter rauh behaart. Herbstfärbung gelb.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	180,00	210,00	240,00	280,00	310,00	340,00
H 3xv m.B.	14-16	230,00	260,00	290,00	330,00	360,00	390,00
H 3xv m.B.	16-18	280,00	310,00	340,00	380,00	410,00	440,00
H 3xv m.B.	18-20*	330,00	360,00	390,00	430,00	460,00	490,00
H 3xv m.B.	20-25*	410,00	440,00	470,00	510,00	540,00	570,00
H 3xv m.B.	25-30*	495,00	525,00	555,00	595,00	625,00	655,00

* wenn vorhanden



Alleebäume/Laubgehölze 2018/2019

Ulmus glabra 'Pendula' ('Horizontalis') – Laubenuhme

PG 5

Bis 5 m hoch, bis 10 m breit. Dachartige, dicht verzweigte Krone mit hängenden äußeren Zweigen. Blüten braun-violett in Büscheln vor dem Laubaustrieb März/April. Auch die Früchte – geflügelte Nüsse - in großer Zahl schon vor dem Laubaustrieb. Blätter rau behaart. Herbstfärbung gelb.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	180,00	210,00	240,00	280,00	310,00	340,00
H 3xv m.B.	14-16	230,00	260,00	290,00	330,00	360,00	390,00
H 3xv m.B.	16-18	280,00	310,00	340,00	380,00	410,00	440,00
H 3xv m.B.	18-20*	330,00	360,00	390,00	430,00	460,00	490,00
H 3xv m.B.	20-25*	410,00	440,00	470,00	510,00	540,00	570,00
H 3xv m.B.	25-30*	495,00	525,00	555,00	595,00	625,00	655,00

* wenn vorhanden