

Acer campestre - Feld-Ahorn**PG 2**

5-15 m hoher Baum, eiförmige bis rundliche Krone. Gelbgrüne Blüten in Rispen während des Laubaustriebs im Mai. Geflügelte Früchte, Teilfrüchte annähernd waagrecht. Herbstfärbung leuchtend gelb oder rot.

Acer campestre 'Elsrijk' - Feld-Ahorn 'Elsrijk'**PG 3**

6-12 m hoch, 4-6 m breit. Kegelförmige bis breit eiförmige Krone mit regelmäßigen, dicht verzweigten Ästen. Schmalere und gleichmäßiger als die Art. Gelbgrüne Blüten in Rispen während des Laubaustriebs im Mai. Geflügelte Früchte, Teilfrüchte annähernd waagrecht. Herbstfärbung gelb oder gelb-grün, später Laubfall.

Acer campestre 'Red Shine' - Feld-Ahorn 'Red Shine'**PG 5**

5 - 9 m hoch, 3-4 m breit. Kleinkronig und langsam wachsend. Kegelförmige bis breit eiförmige Krone mit regelmäßigen, dicht verzweigten Ästen. Schmalere und gleichmäßiger als die Art. Rosaroter Laubaustrieb im Mai, gelbe Blüten. Herbstfärbung orangegelb oder gelb, später Laubfall.

Acer freemanii 'Autumn Blaze' - Freemans-Ahorn 'Autumn Blaze'**PG 4**

8-15 m hoch, 5-7 m breit. Kegelförmige bis breit eiförmige Krone mit regelmäßigen, dicht verzweigten Ästen. Schmalere aufrechter Wuchs. Rote Blüten in Rispen vor dem Laubaustrieb im April. Herbstfärbung orangegelb bis dunkel purpur. Wird auch als Herbstflammenahorn bezeichnet

Acer platanoides - Spitz-Ahorn**PG 1**

20-30 m hoch, 15-20 m breit. Dichtgeschlossene, runde Krone, im Freiland weit ausladende Äste. Schnell wachsend. Gelbgrüne Blüten in aufrechten Doldentrauben vor dem Laubaustrieb. Herbstfärbung goldgelb.

Acer platanoides 'Columnare' - Säulenförmiger Spitzahorn**PG 3**

8-10 m hoch, 3-4 m breit. Krone erst eiförmig, später schmal säulenförmig. Gelbgrüne Blüten in aufrechten Doldentrauben vor dem Laubaustrieb. Geflügelte Früchte. Blätter im Austrieb rötlich, Herbstfärbung goldgelb.

Acer platanoides 'Deborah' - Spitzahorn 'Deborah'**PG 3**

15-20 m hoch, 10-15 m breit. Rundliche Krone, schnell wachsend. Gelbgrüne Blüten in aufrechten Doldentrauben vor dem Laubaustrieb. Geflügelte Früchte. Blätter im Austrieb leuchtend rot, später bronze bis dunkelgrün. Herbstfärbung gelb.

Acer platanoides 'Drummondii' - Buntblättriger- Spitzahorn**PG 4**

10-12 m hoch, 7-9 m breit. Geschlossene, breit pyramidale bis rundliche Krone. Gelbgrüne Blüten in aufrechten Doldentrauben vor dem Laubaustrieb, April. Während der Blüte auffällig schöner Baum wie die Art. Braune Früchte in Fruchtblügeln. Blätter im Austrieb rötlich, dann hellgrün und regelmäßig cremeweiß gerandet.

Acer platanoides 'Emerald Queen' – Spitzahorn 'Emerald Queen'**PG 3**

12-15 m hoch, 8-10 m breit. Geschlossene Krone erst oval später eiförmig bis rundlich. Schnell wachsend. Gelbgrüne Blüten in aufrechten Doldentrauben vor dem Laubaustrieb. Geflügelte Früchte. Blätter im Austrieb hellrosa, Herbstfärbung leuchtend hellgelb.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	370,00			490,00	530,00	590,00
			410,00	455,00			
H 3xv m.B.	14-16	430,00	465,00	515,00	550,00	580,00	690,00
H 3xv m.B.	16-18	530,00	565,00	615,00	650,00	680,00	790,00
H 3xv m.B.	18-20*	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00	890,00
H 3xv m.B.	20-25*	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00	990,00
H 3xv m.B.	25-30*	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00	1100,00

* wenn vorhanden

Acer platanoides 'Faassens Black' – Rotblättriger Spitzahorn 'Fassens Black' PG 5

12-15 m hoch, 8-10 m breit. Lockere, unregelmäßige eiförmige, später rundliche Krone. Blüten in aufrechten Doldentrauben mit glänzend dunkelroten Blütenstielen, Narben und Hüllblättern vor dem Laubaustrieb – zarter, süßer Duft. Blätter im Austrieb leuchtend rot, später glänzend dunkelpurpurbraun.

Acer platanoides 'Globosum'- Kugel-Ahorn PG 6

4-6 m hoch, 3-6 m breit. Kompakte, dichte kugelrunde bis flach-runde Krone. Geflügelte Früchte. Blätter hellgrün, Herbstfärbung goldgelb.

Acer platanoides 'Royal Red' - Rotblättriger Spitzahorn PG 5

8-15 m hoch, 6-8 m breit. Breit kegelförmige bis rundliche Krone. Blüten in aufrechten Doldentrauben mit glänzend dunkelroten Blütenstielen, Narben und Hüllblättern. Blätter im Austrieb leuchtend rot, später glänzend purpurrot. Herbstfärbung orange-gelb bis rot.

Acer pseudoplatanus - Berg-Ahorn PG 1

25-35 m hoch, 15-25 m breit werdender Baum. Eiförmige Krone mit dichter Verzweigung. Schnellwüchsig. Gelbgrüne hängende Blütentrauben Mai/Juni. Geflügelte Früchte. Herbstfärbung goldgelb.

Acer pseudoplatanus 'Erecta' - Berg-Ahorn 'Erecta' PG 2

12-20 m hoch, 5-10m breit werdender Baum. Krone erst schmal aufrecht, später eiförmig. In der Jugend schnell wachsend. Gelbgrüne hängende Blütentrauben Mai/Juni. Geflügelte Früchte.

Acer pseudoplatanus 'Rotterdam' - Berg-Ahorn 'Rotterdam' PG 2

20-25 m hoch, 10-12 m breit. Regelmäßige, breit pyramidale, dichte Krone. Gelbgrüne hängende Blütentrauben Mai/Juni. Geflügelte Früchte. Herbstfärbung goldgelb.

Acer rubrum – Rot-Ahorn PG 3

15 (-20) m hoher lockerkroniger Baum mit 6-10 cm langen 3-5 lappigen Blättern, die sich im Herbst scharlachrot bis gelb verfärben. Blüten dunkelrot, März-April vor dem Austrieb. Früchte rot. Verträgt feuchte Böden.

Acer sacherinum – Silberahorn PG 2

20 (-30) m hoher mit gleichmäßig breiter lockerer Krone, interessante silbergraue längsrissige Borke, die Blätter sind tief eingeschnitten und an der Oberseite hellgrün, die Blattunterseite erstrahlt in einem silbergrau bis silberweiß, stadtfest

Aesculus carnea 'Briotii' - Scharlach-Kastanie PG 5

10-15 m hoch, 8-12 m breit. Rundliche geschlossene Krone. Leuchtend rote Blüten in 25 cm langen aufrechten Rispen, 2. Maihälfte. Geringer Fruchtansatz, Früchte haben kaum Stacheln. Herbstfärbung gelbbraun.

Aesculus hippocastanum - Gewöhnliche Roß-Kastanie PG 2

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	370,00			490,00	530,00	590,00
			410,00	455,00			
H 3xv m.B.	14-16	430,00	465,00	515,00	550,00	580,00	690,00
H 3xv m.B.	16-18	530,00	565,00	615,00	650,00	680,00	790,00
H 3xv m.B.	18-20*	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00	890,00
H 3xv m.B.	20-25*	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00	990,00
H 3xv m.B.	25-30*	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00	1100,00

* wenn vorhanden

20-25 m hoch, 15-20 m breit. Dichte, hochgewölbte, stark schattende Krone. Mittelstark wachsend. Weiße Blüten mit gelbroten Flecken in langen aufrechten Rispen, Mai. Stachelige Früchte. Herbstfärbung leuchtend gelb bis braun. Gute Bienenweide.

Aesculus hippocastanum 'Baumannii' - Gefülltblühende Roß-Kastanie PG 4

20-25 m hoch, 12-20 m breit. Hochgewölbte, regelmäßige Krone, etwas kleiner als die Art. Gefüllte weiße Blüten in Rispen ab Mitte Mai. Kaum Fruchtansatz. Herbstfärbung leuchtend gelb bis braun.

Alnus cordata – Herzblättrige Erle PG 3

8-15 m hoher, 5-8 m breiter Baum. Lockere, pyramidale Krone, im Alter malerisch. Blätter an der Basis herzförmig, dunkelgrün, glänzend. Sehr früher Blattaustrieb, hält die Blätter bis November. Eingeschlechtlich. Männliche Kätzchen gelb März bis April, weibliche rötlich, unscheinbar im Januar/Februar.

Alnus glutinosa - Schwarz-Erle / Rot-Erle PG 2

10-25 m hoher, 8-12 m breiter Baum. Lockere, pyramidale Krone, im Alter malerisch. Eingeschlechtlich. Männliche Kätzchen gelb März bis April, weibliche rötlich, unscheinbar im Januar/Februar.

Amelanchier arborea ,Robin Hill' – Schnee-Felsenbirne / Baum-Felsenbirne PG 5

6-8 m hoher, aufrecht wachsender kleinkroniger Baum. Austrieb rötlich, Herbstfärbung prachtvoll gelb-orange-rot. Im März/April weiße sternförmige Einzelblüten in bis zu 6 cm langen Trauben. Überreich blühend. Früchte essbar.

Betula pendula - Sand-Birke PG 2

18-25 m hoch, 7-12 m breit. Relativ schmale, hohe Krone, die äußeren Triebe herabhängend. Gelbgrüne Kätzchen März/April. Früher Blattaustrieb. Herbstfärbung goldgelb.

Betula utilis var. jackemontii 'Doorenbos' - Himalaja-Birke PG 3

10-15 m hoch, 5-7 m breit. Schmale, aufrechte Krone, Seitenzweige überhängend. Sehr auffallende reinweiße, dünn abrollende Rinde. Grüngelbe, kurze Blütenkätzchen März/ April. Blätter tief dunkelgrün. Herbstfärbung hellgelb.

Betula pendula 'Youngii' - Trauer-Birke auf Anfrage PG 6

4-6 m hoch und breit. Schirmartige Krone, Äste oft bis zum Boden herunterhängend. Langsam wachsend. Rand der Blätter meist doppelt gesägt. Herbstfärbung gelb.

Carpinus betulus - Hainbuche, Weißbuche PG 3

10-20 m hoch, 7-12 m breit. Unregelmäßig aufgebaute Baum mit kegelförmiger bis rundlicher Krone. Stamm oft drehwüchsig mit fast glatter, doch hell gezeichneter Rinde (durch Längswülste und Furchen). Männliche Blütenkätzchen gelb, vor oder während des Laubaustriebs im Mai. Weibliche Blüten unauffällig. Lange hängende Fruchtstände mit Nüsschen am Grunde einer dreilappigen Hülle. Herbstfärbung leuchtend gelb. Die Blätter bleiben oft bis zum Frühjahr am Baum.

Carpinus betulus 'Fastigiata' – Säulenhainbuche PG 5

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	370,00			490,00	530,00	590,00
			410,00	455,00			
H 3xv m.B.	14-16	430,00	465,00	515,00	550,00	580,00	690,00
H 3xv m.B.	16-18	530,00	565,00	615,00	650,00	680,00	790,00
H 3xv m.B.	18-20*	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00	890,00
H 3xv m.B.	20-25*	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00	990,00
H 3xv m.B.	25-30*	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00	1100,00

* wenn vorhanden

15-20 m hoch, 4-5 m breit. Regelmäßige, schmal-kegelförmige Krone mit durchgehendem Stamm. Männliche Blütenkätzchen gelb, vor oder während des Laubaustriebs im Mai. Weibliche Blüten unauffällig. Herbstfärbung leuchtend gelb.

Castanea sativa - Eßkastanie / Marone **z.Z. nur 2 xv** **PG 3**

15-30 m hoch, 12-20 m breit. Breit ausladende Krone, kurzer, drehwüchsiger Stamm. Mittelstark wachsend. Männliche Blüten in grünlichweißen aufrechten, stark riechenden Ähren im Juni/Juli, weibliche Blüten unscheinbar. Früchte sind essbare Nüsse (Maronen) in stacheligen Fruchtkapseln. 12-20 cm lange dunkelgrüne, glänzende, gesägte Blätter. Herbstfärbung gelb.

Castanea sativa ‚Variegata‘ – Gelbbunte Esskastanie **nicht verfügbar** **PG 5**

15-30 m hoch, wachsend. Männliche Blüten in grünlichweißen aufrechten, stark riechenden Ähren im Juni/Juli, weibliche Blüten unscheinbar. Früchte sind essbare Nüsse (Maronen) in stacheligen Fruchtkapseln. weiß bis gelblich umrandete, gesägte Blätter. Herbstfärbung gelb.

Catalpa bignonioides – Trompetenbaum **PG 3**

10-15 m hoch, 6-10 m breit, z.T. im Alter breiter als hoch. Unregelmäßige breit gewölbte, rundliche Krone. Weit ausladende Seitenäste, die im Alter auf dem Boden aufliegen. Weiße, glockenförmige Blüten mit gelber Zeichnung in aufrechten Rispen, Ende Juni bis Juli. Bis zu 35 cm lange schmale bohnenförmige Früchte, die z.T. bis zum Frühjahr am Baum hängen. Austrieb der sehr großen, herzförmigen Blätter (10-20 cm lang) erst Ende Mai/ Anfang Juni. Herbstfärbung hellgelb, Laubabwurf schon im September.

Catalpa bignonioides ‚Nana‘ – Kugeltrompetenbaum **PG 5**

4-6 m hoch, 3-6 m breit. Kompakte, dichte kugelrunde bis flach-runde Krone

Cornus mas – Kornelkirsche **PG 6**

5 (-10) m hoher baumartiger, kalkverträglicher und industriefester Baum. Langsamwüchsig. Frühblühend von März-April vor Blattaustrieb. Die Früchte, 1,5-3 cm lange rote Kirschen, sind essbar.

Corylus colurna - Baum-Hasel **PG 3**

15-20 m hoch, 8-12 m breit. Regelmäßige, breit kegelförmige Krone, mit geradem, durchgehendem Stamm. Männliche Blütenkätzchen gelb – vor dem Laubaustrieb, März/April, weibliche Blüten unauffällig. Nüsse sitzen in Büscheln in einer zerschlitzten Hülle. Herbstfärbung goldgelb oder grüngelb.

Corylus avelana ‚Annys compact Red‘ - kleinkronige Bluthasel **PG 6**

Kronenveredlung. Kleinkroniger ca. 3-4 m hoher Baum, Krone ca. 1,5 – 2m. Blätter und Kätzchen dunkelrot. Wirkungsvoller kleinkroniger Baum, sehr langsam wachsend.

Crataegus coccinea ‚Stadtspark‘ – Scharlachdorn **PG 5**

7 –9 m hoher Baum, bedornt, Blüte im Mai weiß mit rosa Staubgefäßen, scharlachrot, langhaltende, sehr auffallende Früchte, verträgt sommerliche Trockenheit, stadtklimafest

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	370,00			490,00	530,00	590,00
			410,00	455,00			
H 3xv m.B.	14-16	430,00	465,00	515,00	550,00	580,00	690,00
H 3xv m.B.	16-18	530,00	565,00	615,00	650,00	680,00	790,00
H 3xv m.B.	18-20*	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00	890,00
H 3xv m.B.	20-25*	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00	990,00
H 3xv m.B.	25-30*	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00	1100,00

* wenn vorhanden

Crataegus x lavalleyi (Carrierei) - Apfeldorn**PG 5**

5-8 m hoch, 3-5 m breit, z.T. im Alter auch wesentlich breiter. Baum mit erst eiförmiger, später ausgeprägt breiter flacher Krone. Mittelstark wachsend. Weiße Blütendolden, z.T. auch zart rosa, Mai. Sehr attraktive, oft in großer Fülle auftretende, apfelähnliche Früchte, ziegelrot, 1-2 cm groß – oft bis Dezember/Januar. Herbstfärbung spät: gelbbraun bis orange. Blätter haften oft bis Dezember am Baum.

Crataegus leavigata - Weißdorn**PG 3**

4-8 m hoch, 3-6 m breit. Baum mit breitkegelförmig bis rundliche Krone. Leuchtend weiße, ungefüllte Blüten, Mai/Juni. Reichblühend, selten fruchtend. Früher Blattaustrieb, oft früher Blattfall.

Crataegus leavigata 'Paul's Scarlet' - Rotdorn**PG 5**

4-8 m hoch, 3-6 m breit. Baum mit breitkegelförmig bis rundliche Krone. Leuchtend karmesinrote, gefüllte Blüten, Mai/Juni. Reichblühend, selten fruchtend. Früher Blattaustrieb, oft früher Blattfall.

Crataegus monogyna 'Stricta' – Säulen-Weißdorn**PG 5**

7 (-9) m hoher, straff aufrecht, pyramidal wachsender Baum. Besonders für schmale Standorte und Straßen. Blüte weiß, einfach, Mai-Juni.

Crataegus prunifolia 'Splendens' - Pflaumendorn**z.Z. nur 2 x v****PG 4**

5-7 m hoch, 3-5 m breit. Baum mit breitkegelförmig bis rundliche Krone. Blätter dunkelgrün, pflaumenblättrig. Leuchtend orangerote Herbstfärbung. Weiße Blüten, Mai/Juni. Früher Blattaustrieb.

Fagus sylvatica – Rotbuche**PG 4**

25-30 m hoher, 10-15 m breiter stattlicher Baum (im Freiland bis 25 m). Mächtige, dicht belaubte rundliche Krone. Gerader starker Stamm mit glatter Rinde, Äste z.T. bis zum Boden herabhängend. Männliche und weibliche Blüten unauffällig Ende April/Mai. Früchte sind längliche braune Nüsse (Bucheckern) in einem verholzten, weichstacheligen Fruchtkbecher. Herbstfärbung prächtig gelb bis orange und rotbraun. Braune Blätter zum Teil über den Winter am Baum haftend.

Fagus sylvatica 'Atropunicea' – Blutbuche**PG 5**

Wie die Art 25-30 m hoch, 10-15 m breit (im Freiland bis 25 m). Mächtige, dicht belaubte rundliche Krone. Gerader starker Stamm mit glatter Rinde, Äste z.T. bis zum Boden herabhängend. Blüten unauffällig Ende April/Mai. Früchte sind längliche braune Nüsse (Bucheckern) in einem verholzten, weichstacheligen Fruchtkbecher. Blätter im Austrieb dunkelrot später rotgrün. Herbstfärbung rotbraun.

Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' – Gelbe Säulenbuche**PG 6**

5-8m hoch, 3 m breit, gelbes Laub im Austrieb, verfärbt sich ins Grüne während des Sommers, Spitzen immer gelb langsamwachsend. Säulenförmiger Wuchs.

Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' – Rote Säulenbuche**PG 6**

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	370,00			490,00	530,00	590,00
			410,00	455,00			
H 3xv m.B.	14-16	430,00	465,00	515,00	550,00	580,00	690,00
H 3xv m.B.	16-18	530,00	565,00	615,00	650,00	680,00	790,00
H 3xv m.B.	18-20*	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00	890,00
H 3xv m.B.	20-25*	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00	990,00
H 3xv m.B.	25-30*	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00	1100,00

* wenn vorhanden

5-8 m hoch, dunkelrotes Laub im Austrieb und im Herbst, im Sommer verfärben sich die Blätter ins Grünliche. Säulenförmiger Wuchs. Sonniger bis halbschattiger Standort

Fagus sylvatica 'Zlatia' – Goldbuche**PG 5**

Rotbuche, die mit goldgelbem Laub austreibt, Im Verlauf des Jahres werden die Blätter dann gelbgrün, bevorzugt einen eher kalkhaltigen und lockeren Boden in möglichst sonniger Lage

Fraxinus angustifolia 'Raywood' – Esche 'Raywood'**PG 3**

Mittelgroßer, schmalkroniger Baum, 10-15 m hoch, junge Krone schmal und dicht, Blätter schmal und dunkelgrün. Herbstfärbung violett bis weinrot. Wind- und industriefest.

Fraxinus excelsior 'Atlas' – Gemeine Esche 'Atlas' z.Z. nur 2 xv**PG 2**

20-25 m hoch, 10-15 m breit. Ovale bis rundliche lichte Krone. In der Jugend schnell wachsend. Unscheinbare gelblichgrüne Blüten vor dem Laubaustrieb April bis Mai, Herbstfärbung gelb, sehr frosthart.

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' – Nichtfruchtende Straßenesche PG 2

20-25 m hoch, 12-15 m breit. Ovale bis rundliche geschlossene Krone. Schnell wachsend. Selten blühend und fruchtend. Herbstfärbung gelb, doch häufig grün abfallend nach dem ersten Frost.

Fraxinus ornus - Blumen-Esche**z.Z. nur 2 xv****PG 5**

8-10m hoch, 4-8m breit. Baum mit rundlicher Krone. Kurzer Stamm. Langsam wachsend. Cremefarbene Blüten in dichten endständigen Rispen Mai/Juni in großer Fülle. Zart duftend. Früchte: geflügelte Nüßchen. Herbstfärbung bronze violett bis braunviolett, doch häufig grün abfallend.

Fraxinus ornus 'Mecsek' – Kugel-Blumen-Esche**PG 6**

Kronenveredlung. Krone langsamwachsend, 1,5- 2 m breit. Baum mit rundlicher Krone. Herbstfärbung bronze violett bis braunviolett, doch häufig grün abfallend.

Ginkgo biloba – Gingkobaum, Fächerblattbaum**PG 6**

30 (-40) m hoher und 10-15 m breiter Baum mit vielgestaltigem Habitus. Lichtbedürftig, frosthart, hitzeverträglich, stadtklimafest, wird nicht von Krankheiten befallen. Blätter fächerförmig, lederartig, 5-8 cm breit, lang gestielt, oftmals eingeschnitten, frischgrün. Herbstfärbung prachtvoll goldgelb. Zweihäusig. Geringe Ansprüche an Boden, sonniger bis absonniger Standort. Baum für Garten, enge Strassen und Parks.

Gleditsia triacanthos - Dreidorniger Lederhülsenbaum**PG 3**

15-25 m hoch, 8-15 m breit. Lockere, offene und unregelmäßig aufgebaute Krone. Im Alter oft eine sehr schöne Schirmkrone. In der Jugend sehr schnell wachsend. Hellgrüne, unauffällige aber duftende und honigreiche Blütentrauben Juni/Juli. Früchte: bis zu 40 cm lange ledig-braune Hülsen, die bis weit in den Winter am Baum bleiben. Herbstfärbung goldgelb, recht früh.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	370,00			490,00	530,00	590,00
			410,00	455,00			
H 3xv m.B.	14-16	430,00	465,00	515,00	550,00	580,00	690,00
H 3xv m.B.	16-18	530,00	565,00	615,00	650,00	680,00	790,00
H 3xv m.B.	18-20*	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00	890,00
H 3xv m.B.	20-25*	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00	990,00
H 3xv m.B.	25-30*	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00	1100,00

* wenn vorhanden

Juglans nigra - Schwarznuss**PG 4**

Großer, 25-40 m hoher Baum, breitausladende sparrige, rundliche Krone. Tiefrissige Borke am Stamm. Blätter dunkelgrün, bis 50 cm lang, aus 15-23 eiförmigen Blättchen zusammengesetzt. Früchte kuglig, 4-5 cm dick, gelb- bis grünbraun. Benötigt gut drainierte, nährstoffreiche, alkalische Böden und sonnigen bis absonnigen Standort. Majestätischer Parkbaum für Einzelstellung.

Juglans regia - Walnuss**PG 5**

12-20 m hoch, 10-15 m breit. Weitausladende rundliche Krone. Starke, geschwungene Hauptäste. Langsam wachsend. Männliche Blütenkätzchen gelbgrün, weibliche Blüten unscheinbare grüne Becher vor dem Laubaustrieb, Mai. Früchte: Nüsse in dicker, glatter, grüner Schale.

Koelreuteria paniculata – Blasenbaum**PG 5**

6-8 m hoch, 4-6 m breit. Schiefwüchsiger Kleinbaum oder Großstrauch mit rundlicher, später flach gewölbter bis schirmförmiger, lockerer Krone. Aufrechte, gelbe 15-30 cm lange, lockere Blütenrispen, Ende Juli bis Ende August. Auffällige, blasig aufgetriebene, lampionartige, sehr dünnwandige Früchte, erst grünlich, später rötlichbraun, lange am Baum haftend. Laubaustrieb leuchtend rot. Herbstfärbung sehr attraktiv: gelb bis orange oder orangebraun.

Liquidambar styraciflua – Amberbaum**PG 5**

10-20 m hoch, 6-10 m breit. Durchgehender, gerader Stamm, Krone erst kegelförmig, später rundlich bis offen. Männliche Blüten grüne aufrechte kleine Ähren, weibliche Blüten hängende, langgestielte, kugelige Köpfchen, Mai. Kugelige, verholzte Kapseln, ähnlich denen der Platane, haften oft im Winter noch am Baum. Herbstfärbung ab September prächtig gelb, orange und viele Rottöne, langanhaltend.

Liquidambar styraciflua ,Gum Ball’ – Kugelamberbaum**PG 6**

kugelige, dichttriebige geschlossene Krone, beeindruckende Herbstfärbung von gelb –orange über weinrot bis tiefpurpur, eignet sich besonders für den Teichrand

Liriodendron tulipifera - Echter Tulpenbaum**z.Z. nur 2 xv****PG 3**

25-35 m hoch, 12-20 m breit. Pyramidale Krone, im Alter etwas ausladend. Die unteren Äste im Alter malerisch bis zum Boden überhängend. In der Jugend schnell wachsend. Gelbe bis gelbgrüne tulpenähnliche Blüten Ende Mai bis Ende Juni. Blüht erst nach 15 Jahren. Aufrechte unscheinbare Zapfen als Früchte. Auffällige, unverwechselbare Blattform: wie an der Blattspitze waagrecht abgeschnitten. Herbstfärbung prächtig goldgelb bis gelbbraun.

Malus-Obstsortiment in verschiedenen Sorten**PG 3**

Hochstämme und Halbstämme, 3xv aus weitem Stand, mit Drahtballierung

Malus Hybr. in Sorten - Zieräpfel in Sorten z.Z. nur 2 xv auf Anfrage**PG 5**

Kleinkronige Bäume für Einzelstellung. Die meisten Sorten 4-6m hoch und 3-5m breit. Blüten in großer Fülle von Anfang Mai bis Anfang Juni. Prächtig gefärbte kleine Apfelfrüchte. Die meisten Sorten schöne Herbstfärbung.

M. Hybr. Magdeburgiensis	- Blüten rosaweiß, sehr groß, Früchte leuchtendrot
M. Hybr. Everest	- Blüten zartrosa, Früchte leuchtend orangerot
M. Hybr. Golden Hornet	- Blüten reinweiß, leuchtend gelbe Früchte
M. Hybr. Rudolph	- rotblättrig, Blüten dunkelrosarot, Früchte rot

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	370,00			490,00	530,00	590,00
			410,00	455,00			
H 3xv m.B.	14-16	430,00	465,00	515,00	550,00	580,00	690,00
H 3xv m.B.	16-18	530,00	565,00	615,00	650,00	680,00	790,00
H 3xv m.B.	18-20*	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00	890,00
H 3xv m.B.	20-25*	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00	990,00
H 3xv m.B.	25-30*	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00	1100,00

* wenn vorhanden

M. scheideckeri 'Hillieri'	- grüne, leicht gelappte Blätter, Blüten hellrosa, leicht gefüllt, Früchte gelb-orange
M. sieboldii 'Wintergold'	- Blätter 3-5 lappig, Blüten weißrosa, Früchte goldgelb
M. zumi 'Prof. Sprenger'	- Blätter grün, Blüten weiß, Früchte orangefarben, reichblühend und fruchtend
M. Hybr. 'Royalty'	- glänzend rotbraune Blätter, Blüten einfach dunkelrubin, Früchte klein, dunkelrot

Mespilus germanica – Mispel**PG 5**

3-6 m hoch, Mitunter dorniger, breit aufrechter, etwas sparriger kleiner Baum mit kurzem Stamm und gedrehten oder knieförmig gebogenen Ästen. Langsam wachsend. Einzelne, weiße 3-4 cm große Blüten, Mai/Juni. Kugelige 2-3 cm große, harte, braune, essbare Früchte, im Kelchbereich stark abgeplattet; Oktober/November. Herbstfärbung rotbraun, gelegentlich auch orange-gelb.

Morus alba – Weißer Maulbeerbaum**PG 3**

8-10 m hoher und 4-6 m breiter langsamwachsender Baum, mit breit – rundlicher Krone, 2 – 3 lappiges hellgrünes glänzendes Blatt, die weißen bis hellrosa farbenen, brombeerartigen Früchte sind essbar, tiefgründiger Standort, Trockenheit, Hitze und Frost bis –20 °C

Morus nigra – Schwarze Maulbeere**PG 3**

6-15 m hoch und oft genauso breit. Baum mit rundlicher, geschlossener, dichter Krone oder Großstrauch. Unscheinbare kleine Blütenähren, Mai/Juni. Brombeerähnliche Früchte, purpurschwarz bis dunkelviolet, essbar, sehr schmackhaft. Blätter herzförmig bis breit eiförmig, glänzend dunkelgrün.

Ostrya carpinifolia – Hopfenbuche**PG 5**

10-20 m hoch, 7-12 m breit. Unregelmäßig aufgebaute Baum mit kegelförmiger bis rundlicher Krone. Stamm oft drehwüchsig mit grauer, doch hell gezeichneter Rinde. Männliche Blütenkätzchen gelb, oft vor des Laubaustriebs. Weibliche Blüten unauffällig. Lange hängende Fruchtstände mit Nüsschen am Grunde einer dreilappigen Hülle.

Platanus hispanica – Platane**PG 3**

20-30 m hoch, 15-25 m breit. Weit ausladende Krone, starke Stämme. Schnell wachsend. Alte Borke löst sich in großen, unregelmäßigen Platten vom Stamm, interessanter Stamm! Gelblichgrüne Blüten kaum auffallend, aber die kugeligen Früchte, die oft bis zum Frühjahr am Baum verbleiben. Herbstfärbung wenig: gelbgrün.

Platanus hispanica 'Alphens Globe' – Kugel-Platane**PG 6**

Kleinkronige Kugelform der Platane. Kronenveredlung auf 2,50m Stammhöhe. Kronendurchmesser ca. 2-3 m. Bildet ohne Schnitt eine kugelförmige Krone. Robust wie die Art, anspruchslos, keine Früchte bildend.

Platanus hispanica / dachförmig gezogen – Dach-Platane**PG 6**

Merkmale siehe Platane. Durch Binden und Erziehungschnitt geformte Pflanzen für innerstädtische Plätze und Einzelstellung im Privatgarten

Prunus avium – Vogel-Kirsche**PG 2**

7-12 m hoch, 4-6 m breit. Rundliche, dichte Krone. Braunrot glänzende Rinde. Schneeweiße Blüten in dichten Büscheln kurz vor dem Laubaustrieb Ende April bis Mai. Kleine kirschkörmige Früchte. Herbstfärbung gelborange.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	370,00			490,00	530,00	590,00
			410,00	455,00			
H 3xv m.B.	14-16	430,00	465,00	515,00	550,00	580,00	690,00
H 3xv m.B.	16-18	530,00	565,00	615,00	650,00	680,00	790,00
H 3xv m.B.	18-20*	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00	890,00
H 3xv m.B.	20-25*	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00	990,00
H 3xv m.B.	25-30*	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00	1100,00

* wenn vorhanden

Prunus avium-Obstsortiment in verschiedenen Sorten**PG 4**

Hochstämme und Halbstämme, 3xv aus weitem Stand, mit Drahtballierung

Prunus avium 'Plena' - Gefüllt blühende Vogel-Kirsche**PG 3**

7-12 m hoch, 4-6 m breit. Rundliche, dichte Krone. Braunrot glänzende Rinde. Schneeweiße Blüten in dichten Büscheln kurz vor dem Laubaustrieb Ende April bis Mai. Früchte werden kaum angesetzt. Herbstfärbung gelb.

Prunus cerasifera 'Nigra' - Blut-Pflaume**PG 5**

5-7 m hoch, 3-6 m breit. Baum oder baumartiger Strauch mit kegelförmiger Krone, später rundlicher und offener Krone und überhängenden Zweigen. Langsam wachsend. Leuchtende rosa Blüten vor oder während des Laubaustriebs, April. Früher Blattaustrieb. Blätter dunkelrot bis schwarzrot, glänzend, nicht verblassend.

Prunus cistena - Zwerg-Blut-Pflaume**PG 6**

Kronenveredlung. Baum sehr kleinkronig, 1,5-2 m Durchmesser. Baum mit rundlicher Krone und überhängenden Zweigen. Sehr langsam wachsend. Leuchtende rosa Blüten vor oder während des Laubaustriebs, April. Früher Blattaustrieb. Blätter dunkelrot bis schwarzrot, glänzend, nicht verblassend.

Prunus domestica-Obstsortiment in verschiedenen Sorten**PG 4**

Hochstämme und Halbstämme, 3xv aus weitem Stand, mit Drahtballierung

Prunus fruticosa 'Globosa' - Steppenkirsche 'Globosa'**PG 5**

Kleinkronige, rundwachsende Kugelzwergkirsche. Kronendurchmesser bis 2 m, fein verzweigt. Blätter 3-5 cm lang, eiförmig, kerbig gesägt, glänzend dunkelgrün, ledrig. Blüte einfach weiß, 1,5 cm groß, zu 2-4 kurz gestielten Scheindolden.

Prunus hillieri 'Spire' - Schlanke Blütenkirsche 'Spire'**PG 4**

Elegante schmalkronige rosa Frühlingskirsche, Blüte Ende März bis Anfang April. Gehört zu den schönsten Zierkirschenneuzüchtungen der letzten Jahre. Als Veredlung kleinkroniger Baum.

Prunus kurilensis 'Brillant' - Kurielenkirsche**PG 5**

Reichblühende weiße Frühlingskirsche, Blüte Ende März bis Anfang April. Gehört zu den schönsten Zierkirschenneuzüchtungen der letzten Jahre. Als Veredlung kleinkroniger Baum.

Prunus kurilensis 'Kursar' - Rote Kurielenkirsche**PG 5**

Reichblühende rote Frühlingskirsche, Blüte Ende März bis Anfang April. Gehört zu den schönsten Zierkirschenneuzüchtungen der letzten Jahre. Als Veredlung kleinkroniger Baum.

Prunus padus 'Schloß Tiefurt' - Trauben-Kirsche 'Schloß Tiefurt'**PG 2**

Schmalkronige Auslese aus Prunus padus 6-12 m hoch, 4-8 m breit. Baum mit schmaler eiförmig bis kegelförmiger Krone. In der Jugend schnell wachsend. Früher Laubaustrieb. Weiße oft überhängende Blütentrauben April/Mai mit oder nach dem Laubaustrieb. Starker Duft. Früchte: glänzend schwarze kleine Kirschen, essbar aber bitter. Herbstfärbung gelb, z.T. rötlich.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	370,00			490,00	530,00	590,00
			410,00	455,00			
H 3xv m.B.	14-16	430,00	465,00	515,00	550,00	580,00	690,00
H 3xv m.B.	16-18	530,00	565,00	615,00	650,00	680,00	790,00
H 3xv m.B.	18-20*	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00	890,00
H 3xv m.B.	20-25*	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00	990,00
H 3xv m.B.	25-30*	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00	1100,00

* wenn vorhanden

Prunus sargentii 'Accolade' - Scharlach-Kirsche**PG 5**

Kleiner Baum (bis 7 m) mit weit ausgebreiteten Ästen und überhängenden Zweigen. Frühe Blüte Anfang April, fuchsienrosa, 3-4 cm groß. Blätter sattgrün, scharlachrote Herbstfärbung. Für Parks und Privatgärten.

Prunus serrulata 'Amanogawa' - Japanische Säulen-Kirsche**PG 5**

4-7 m hoch, 1-2 m breit. In der Jugend straff säulenförmig, später eiförmige Krone. Hellrosa bis weiße, zart duftende, halbgefüllte Blüten, Ende April/Anfang Mai. Laubaustrieb gelbbraun, im Sommer dunkelgrün. Herbstfärbung orangegelb.

Prunus serrulata 'Kanzan' - Japanische Nelken-Kirsche**PG 5**

7-10 m hoch, 5-8 m breit. Baum mit trichterförmiger Krone. Steil aufrechte Hauptäste, im Alter breit ausladend, Zweige leicht überhängend. Dicht gefüllte, rosa Blüten in unzähligen Büscheln zu 2-5, Anfang Mai. Laubaustrieb bronzefarben, im Sommer glänzend grün. Herbstfärbung gelb-orange.

Prunus serrulata 'Kiku-Shidare-Sakura' - Hängende Nelken-Kirsche**PG 5**

3-5 m hoch, 3-4 m breit. Kleiner Baum mit bogig überhängenden Ästen und Zweigen. Dicht gefüllte große rosafarbene Blüten in zahlreichen dichten Büscheln, Ende April/Mitte Mai. Laubaustrieb bronzegrün.

Prunus serrulata 'Royal Burgundy' - rotlaubige Japanische Nelken-Kirsche**PG 5**

6-8 m hoch, 3-5 m breit. Baum mit trichterförmiger Krone. Steil aufrechte Hauptäste, im Alter breit ausladend, Zweige leicht überhängend. Dicht gefüllte, rosa Blüten in unzähligen Büscheln zu 2-5, Anfang Mai. Laubaustrieb bronzefarben, im Sommer nicht vergrünend, stabil dunkelrot. Herbstfärbung gelb-orange.

Prunus subhirtella 'Autumnalis' - Rosa Winter-Kirsche**PG 5**

3-5 m hoch, 3-5 m breit. Baum mit breit aufrechter Krone, sehr feinen übergeneigten bis schleppenartig hängenden Trieben und Zweigen. Halbgefüllte, große weiße bis weiß-rosa Blüten; Vorblüte bei milder Witterung oft schon November/Dezember, Hauptblüte März/April. Herbstfärbung gelborange bis violettbraunrot.

Pyrus-Obstsortiment**PG 4**

Hochstämme und Halbstämme, 3xv aus weitem Stand, mit Drahtballierung

Pyrus calleryana 'Chanticleer' - Stadtbirne**PG 3**

8-12 m hoch, 4-5 m breit. In der Jugend schmal kegelförmige Krone, später eher locker und breit pyramidal. Mittelstark wachsend. Weiße Blütendolden mit dem Laubaustrieb, Ende April, herb duftend. Kleine, grüne, harte Birnen als Früchte, lange haftend. Früher Laubaustrieb. Herbstfärbung spät (oft erst Ende November): gelb, orange und verschiedene Rottöne.

Pyrus communis - Wildbirne**auf Anfrage****PG 4**

Schmäler, mittelgroßer nur selten fruchtender Baum mit aufrechten Zweigen. Herbstfärbung orangegelb, oft leuchtend. Gut für Straßenbepflanzung geeignet.

Pyrus salicifolia 'Pendula' - Hängende Weidenblättrige Birne**PG 6 auf Anfrage**

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	370,00			490,00	530,00	590,00
			410,00	455,00			
H 3xv m.B.	14-16	430,00	465,00	515,00	550,00	580,00	690,00
H 3xv m.B.	16-18	530,00	565,00	615,00	650,00	680,00	790,00
H 3xv m.B.	18-20*	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00	890,00
H 3xv m.B.	20-25*	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00	990,00
H 3xv m.B.	25-30*	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00	1100,00

* wenn vorhanden

Stark hängende, gedornete, silberfilzige Zweige. Blätter länglich, 3-10 cm, Unterseite weißfilzig. Früchte birnenförmig, 2-3 cm. Für wohnberuhigte Strassen und Hausgärten.

Quercus coccinea -Scharlacheiche

auf Anfrage

PG 4**Quercus frainetto – Ungarische Eiche****PG 4**

20-30 m hoch, 10-15 m breit. Anfangs eiförmige, später runde Krone. Verkehrt –eiförmiges Blatt ist etwa 10-20 cm lang, an Oberseite glänzend. Gelbbraune bis braune Herbstfärbung. Blüte im April/Mai, goldgelbgrüne Kätzchen. 2 cm große Eicheln im Herbst. Bevorzugt trockene bis frische, durchlässige, saure bis alkalische Böden. Frosthart, stadtklimafest, verträgt längere Trockenheit.

Quercus palustris - Sumpf-Eiche**PG 4**

20-30 m hoch, 8-15m breit. Durchgehender Stamm und breite, hoch gewölbte, geschlossene Krone. In den ersten Jahren schwachwüchsig, dann mittelstark wachsend. Zweige fast wagerecht abstehend. Sehr kurz gestielte halbkugelförmige Eicheln, zu mehreren dicht gedrängt. Herbstfärbung rot bis rotbraun, manchmal auch leuchtend scharlachrot.

Quercus petraea - Trauben-Eiche**PG 3**

20-35 m hoch, 15-20 m breit. Durchgehender Stamm und breite, hoch gewölbte, geschlossene Krone. In den ersten Jahren schwachwüchsig, dann mittelstark wachsend. Männliche Blüten gelbgrüne Kätzchen, Mai. Sehr kurz gestielte Eicheln, zu mehreren dicht gedrängt. Herbstfärbung gelblich bis braun, Laub besonders an jüngeren Bäumen lange haftend.

Quercus robur - Stiel-Eiche**PG 3**

25-30 m hoch, 15-20 m breit. Breite, hochgewölbte locker-lichte Krone. Äste unregelmäßig und stark, im Alter knorrig. Anfangs langsam wachsend. Männliche Blüten: gelblichgrüne Kätzchen im Mai, weibliche Blüten unscheinbar. Langgestielte Eicheln als Früchte. Herbstfärbung oft grün-goldfarben bis gelbbraun. Laub bleibt oft über Winter am Baum.

Quercus robur 'Fastigiata' – Pyramideneiche**PG 6**

15-20 m hoch, 2-4 m breit. Schmale, säulenförmige Krone mit straff aufrechten, dicht stehenden Ästen. Ansonsten wie die Art: gelblichgrüne männliche Blütenkätzchen im Mai, weibliche Blüten unscheinbar. Langgestielte Eicheln als Früchte. Herbstfärbung oft grün-goldfarben bis gelbbraun. Laub bleibt oft über Winter am Baum.

Quercus rubra – Roteiche**PG 3**

20-25 m hoch, 12-18 m breit. Weit ausladende, rundliche Krone. Männliche Blüten: gelbgrüne Kätzchen Mai. Eicheln erreichen Fruchtreife erst im zweiten Jahr. Herbstfärbung prächtig orange bis scharlachrot. Blätter bleiben oft über Winter am Baum.

Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' – Kegelakazie**PG 3**

18-22 m hoch, 8-12 m breit. Breit eiförmige, dichte Krone, im Alter rundkronig und lockerer. Blüte wird selten ausgebildet. Meist dornenlos. Herbstfärbung spät: gelblich.

Robinia pseudoacacia 'Casque Rouge' - Rotblühende Akazie**PG 3**

Ca. 6 m hoch und 5 m breit. Kleiner Baum mit unregelmäßiger offener Krone. In der Jugend schnell wachsend. Mit ca. 0,5 cm langen Dornen. Purpurrote Blüten in Trauben Ende Mai/ Anfang Juni.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	370,00			490,00	530,00	590,00
			410,00	455,00			
H 3xv m.B.	14-16	430,00	465,00	515,00	550,00	580,00	690,00
H 3xv m.B.	16-18	530,00	565,00	615,00	650,00	680,00	790,00
H 3xv m.B.	18-20*	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00	890,00
H 3xv m.B.	20-25*	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00	990,00
H 3xv m.B.	25-30*	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00	1100,00

* wenn vorhanden

Robinia pseudoacacia 'Friesia' - Gold-Akazie**PG 3**

8-10 m hoch, 5-8 m breit. Locker aufstrebende Äste, Krone lange schmal bleibend. In der Jugend starkwüchsig. Die unpaarig gefiederten Blätter im Austrieb orangegelb, Sommer bis Herbst goldgelb. Ansonsten wie die Art: Weiße Blüten in Trauben Ende Mai/Anfang Juni. Süßlich duftend. Hängende, braune Hülsenfrüchte, oft über Winter am Baum bleibend, giftig.

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' - Echte Kugel-Akazie**PG 3**

5-6 m hoch, ca. 4 m breit. Dichte, kugelrunde bis flachrunde Krone. Langsam wachsend. Stamm dornenlos. Bildet keine Blüten.

Robinia pseudoacacia 'Unifoliola' (= 'Monophylla') - Straßen-Akazie / Einblättrige Robinie**PG 2**

12-18 m hoch, 8-10 m breit. Unregelmäßig, kegelförmige Krone, im Alter sehr locker. Dornenlos. Wenig Fiederblättchen (1-7), oft nur ein groß ausgebildetes Endblatt. Blätter giftig. Weiße Blüten in Trauben Ende Mai/Anfang Juni. Süßlich duftend. Herbstfärbung gelb.

Salix alba 'Tristis' - Echte Trauerweide**z.Z. nur 2 xv****PG 3**

15-20 m hoch und breit. Weit ausladende starke Äste, Zweige senkrecht und bis zum Boden herabhängend. Schnell wachsend. Gelbe Kätzchen im April während des Laubaustriebs. Herbstfärbung gelbgrün.

Sorbus aria - Mehlbeere**z.Z. nur 2 xv****PG 5**

6-12 m hoch, 4-7 m breit. Eiförmige oder kugelige Krone mit kurzem Stamm; häufig als Großstrauch mit steil aufgerichteten Ästen. Langsam wachsend. Weiße Blüten in breiten Schirmrispen Mai/Juni. Orangefarbene bis rote kugelige Früchte, die bis in den Winter am Baum bleiben. Blätter im Austrieb weißfilzig. Herbstfärbung gelblich. Blätter lange haftend, z.T. grün abfallend.

Sorbus aria 'Magnifica' - Mehlbeere 'Magnifica' z.Z. nur 2 xv**PG 6**

Kegelförmige Krone, 6-12 m hoch, 4-7 m breit, langsamwachsend, bevorzugt kalkhaltigen Boden, verträgt Trockenheit, Blüte in Schirmrispen im Juni

Sorbus aucuparia - Gewöhnliche Eberesche / Vogelbeerbaum**PG 2**

6-12 m hoher, 4-6 m breiter Baum. Ovale bis rundliche Krone. In der Jugend schnell wachsend. Blüten weiß in flachen Rispen Mai/Juni. Leuchtend rote Früchte in großer Zahl Ende August bis Oktober. Herbstfärbung prächtiges Gelb über Orange bis Rot.

Sorbus aucuparia 'Edulis' - Mährische Eberesche / Edel-Eberesche**PG 3**

10-15 m hoch, 5-7 m breit. Zunächst gleichmäßige, geschlossene, pyramidale Krone, später eher locker und unregelmäßig, breit eiförmig. Weiße Blüten in großen flachen Rispen, Mai/Juni. Große, bis 1,3cm dicke, korallenrote Früchte; essbar und vitaminreich. Herbstfärbung leuchtend gelb bis orangerot, Oktober.

Sorbus domestica - Speierling**PG 4**

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	370,00			490,00	530,00	590,00
			410,00	455,00			
H 3xv m.B.	14-16	430,00	465,00	515,00	550,00	580,00	690,00
H 3xv m.B.	16-18	530,00	565,00	615,00	650,00	680,00	790,00
H 3xv m.B.	18-20*	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00	890,00
H 3xv m.B.	20-25*	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00	990,00
H 3xv m.B.	25-30*	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00	1100,00

* wenn vorhanden

10-15 m hoch und breit im Freiland, sonst auch bis 20m/30m hoch. Rundliche, im Alter breit ausladende Krone, meist kurzer Stamm. Langsam wachsend. Weiße Blüten in kegelförmigen Rispen, Mai/Juni. Bis 3cm dicke apfel- oder birnenförmige, essbare Früchte, grüngelb, auf der Sonnenseite leuchtendrot. Herbstfärbung gelb bis orange.

Sorbus intermedia 'Brouwers'- Schwedische Mehlbeere ,Brouwers' PG 6

Schmale Krone, 6-12 m hoch, 4-7 m breit, langsamwachsend, bevorzugt kalkhaltigen Boden, verträgt Trockenheit, Blüte in Schirmrispen im Juni

Sorbus torminalis – Elsbeere PG 6

10-20 m hoch, 7-12 m breit. Geschlossene eiförmig bis rundliche Krone. In der Jugend schnell wachsend. Weiße Blüten in filzig behaarten Schirmrispen, Mai bis Juni. Eiförmige, bis 1,5 cm lange gelbe bis braune, essbare Früchte. Blätter ahornartig, beiderseits mit 3-4 dreieckigen Lappen. Herbstfärbung prächtig gelbbraun und gelborange bis rot.

Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' - Thüringische Säuleneberesche PG 5

5-7 m hoch, 3-4 m breit. Kleiner Baum mit kompakter, kegelförmiger Krone, im Alter eher breit-eiförmig. Weiße Blüten in Schirmrispen, Mai/Juni. Orangerote, bis 1,4 cm lange, zierende Früchte. Lange haftend. Herbstfärbung gelb bis orangerot.

Tilia americana 'Nova' - Großblättrige Linde PG 1

Bis 30 m hoch, bis 20 m breit. Kegelförmige, später hochgewölbte rundliche, dicht verzweigte Krone. Schnell wachsend. Gelbliche duftende Blüten in Trugdolden, Juli. Kugelige, dickschalige Nüßchen als Früchte. Blätter lange haftend.

Tilia cordata – Winterlinde PG 3

Kegelförmige, dichte Krone. Gelblichweiße Blüten ab Anfang Juli. Süßlich duftend. Herbstfärbung leuchtend gelb.

Sorten: 'Greenspire' - Stadtlinde PG 2

15-20 m hoch, 10-12 m breit. Kleiner als die Art mit regelmäßiger, breit ovaler, geschlossener Krone. Schnell wachsend. Herbstfärbung gelb.

'Glenleven' - Kegellinde PG 2

18-25 m hoch, 12-15 m breit. Breit ausladende rundliche Krone. Schnell wachsend. Blätter bleiben lange grün.

'Rancho' - Kleinblättrige Winterlinde ,Rancho' PG 4

Bis 15 m hoch, schmal kegelförmige Krone. Blatt dunkelgrün, Blüte im Juli, gelblichweiß, duftend, frei von Honigtau.

'Green Globe' - Kugelwinterlinde PG 6

3-5 m hoch, 3-4 m breit. Sehr langsam wachsend. Kompakte, dichte kugelförmige bis flach-runde Krone. Geflügelte Früchte. Blätter dunkelgrün, Herbstfärbung gelb.

Tilia euchlora – Krimlinde PG 2

15-20 m hoch, 10-12 m breit. Stumpfkegelförmige Krone, später hochgewölbt, schmal und dicht. Mittelstark bis schnell wachsend. Gelbe, intensiv duftende Blüten zu 3-7 in hängenden Trugdolden, Juli. Kugelig bis eiförmige, kleine, filzige Früchte, lange haftend. Blätter oberseits glänzend dunkelgrün. Herbstfärbung gelb.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	370,00			490,00	530,00	590,00
			410,00	455,00			
H 3xv m.B.	14-16	430,00	465,00	515,00	550,00	580,00	690,00
H 3xv m.B.	16-18	530,00	565,00	615,00	650,00	680,00	790,00
H 3xv m.B.	18-20*	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00	890,00
H 3xv m.B.	20-25*	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00	990,00
H 3xv m.B.	25-30*	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00	1100,00

* wenn vorhanden

Tilia x intermedia 'Pallida' (=Tilia europaea 'Pallida') - Kaiser-Linde PG 2

30-35 m hoch, 12-18 m breit. Gleichmäßige, kegelförmige Krone. Schnell wachsend. Gelbliche duftende Blüten in Trugdolden, Juni/Juli. Herbstfärbung gelb, Laub lange haftend. Triebe und Knospen im Herbst auffallend rot.

Tilia platyphyllos – Sommerlinde**PG 2**

30-35 m hoch, 18-25 m breit. Weit ausladende, dichte, mächtige Krone mit meist kurzem Stamm. In der Jugend schnell wachsend. Süßlich duftende, gelbe Blüten in Trugdolden Juni/Juli. 8-10mm lange dickschalige Nüsschen als Früchte. Herbstfärbung gelb, oft früher Laubfall.

Tilia tomentosa – Silberlinde**PG 2**

25-30 m hoch, 15-20 m breit. Gleichmäßig aufgebaute, kegelförmige, geschlossene Krone, im Alter mehr rundlich und hochgewölbt. Einzelne Äste bogig herabhängend. Schnell wachsend. Gelbliche, stark duftende Blüten zu 5-10 in hängenden Trugdolden, Ende Juli. Unauffällige Früchte. Herzförmige Blätter oberseits schwach glänzend, unterseits weißfilzig. Herbstfärbung leuchtend gelb.

Ulmus carpinifolia - Feld-Ulme**z.Z. nur 2 xv****PG 2**

20-35 m hoch, 18-25 m breit. Dichte Krone mit hängenden dünnen Trieben an aufstrebenden Ästen. Schnell wachsend. Blüten vor dem Laubaustrieb ab Ende Februar/März/April. Auch die Früchte – geflügelte Nüsse – in großer Zahl schon vor dem Laubaustrieb. Herbstfärbung gelb.

Ulmus glabra - Berg-Ulme**PG 2**

25-35 m hoch, oft breiter als hoch. Rundliche, breit ausladende, dichte Krone. Schnell wachsend. Blüten braun-violett in Büscheln vor dem Laubaustrieb März/April. Auch die Früchte – geflügelte Nüsse – in großer Zahl schon vor dem Laubaustrieb. Blätter rau behaart. Herbstfärbung gelb.

Ulmus glabra 'Pendula' ('Horizontalis') – Laubenulme**PG 5**

Bis 5 m hoch, bis 10 m breit. Dachartige, dicht verzweigte Krone mit hängenden äußeren Zweigen. Blüten braun-violett in Büscheln vor dem Laubaustrieb März/April. Auch die Früchte – geflügelte Nüsse – in großer Zahl schon vor dem Laubaustrieb. Blätter rau behaart. Herbstfärbung gelb.

Ulmus hybr. Auslese Spielplatz – schmalkronige Ulme**PG 3**

15-20 m hoch, 4-6 m breit. Dichte Krone mit kräftigen aufrecht stehenden Trieben und aufstrebenden Ästen. Schnell wachsend. Blüten vor dem Laubaustrieb ab Ende Februar/März/April. Kaum Früchte.

Größe	STU	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
H 3xv m.B.	12-14	370,00			490,00	530,00	590,00
			410,00	455,00			
H 3xv m.B.	14-16	430,00	465,00	515,00	550,00	580,00	690,00
H 3xv m.B.	16-18	530,00	565,00	615,00	650,00	680,00	790,00
H 3xv m.B.	18-20*	630,00	665,00	715,00	750,00	780,00	890,00
H 3xv m.B.	20-25*	730,00	765,00	815,00	850,00	880,00	990,00
H 3xv m.B.	25-30*	830,00	865,00	915,00	950,00	980,00	1100,00

* wenn vorhanden

Acer campestre – Feld-Ahorn**PG 1**

5-15 m hoher Großstrauch. Gelbgrüne Blüten in Rispen während des Laubaustriebs im Mai. Geflügelte Früchte, Teilfrüchte annähernd waagerecht. Herbstfärbung leuchtend gelb oder rot

Acer ginnala - Feuer-Ahorn**PG 3**

5-7 m hoch, 4-10 m breit. Großstrauch mit lockerer Krone, später weit ausladenden Hauptästen. In der Jugend schnell wachsend. Grünlichweiße, leicht duftende Blütendolden im Mai. Früchte erst leuchtend rot, später braun. Herbstfärbung leuchtend orange bis dunkelrot.

Amelanchier lamarkii – Kupfer-Felsenbirne**PG 3**

6-8 m hoher, meist mehrstämmiger breit aufrecht wachsender Strauch. Austrieb rötlich, Herbstfärbung prachtvoll gelb-orange-rot. Im April weiße sternförmige Einzelblüten in bis zu 6 cm langen Trauben. Überreich blühend. Früchte essbar.

Berberis ottawensis ‚Superba‘ – Große Blutberberitze**PG 2**

Breitaufrechter, lockerer Strauch, Zweige leicht überhängend. Blätter dunkelrot, gelbe Blüten zur Zeit des Blattaustriebs, Früchte rot und längliche, lange haftende Beeren

Carpinus betulus - Hainbuche, Weißbuche**PG 1**

10-20 m hoch, 7-12 m breit. Unregelmäßig aufgebauter Baum oder Strauch mit kegelförmiger bis rundlicher Krone. Stamm oft drehwüchsig mit fast glatter, doch hell gezeichneter Rinde (durch Längswülste und Furchen). Männliche Blütenkätzchen gelb, vor oder während des Laubaustriebs im Mai. Weibliche Blüten unauffällig. Lange hängende Fruchtstände mit Nüsschen am Grunde einer dreilappigen Hülle. Herbstfärbung leuchtend gelb. Die Blätter bleiben oft bis zum Frühjahr am Baum.

Carpinus betulus ‚Fastigiata‘ - Säulenhainbuche**PG 4**

Wie die Art, jedoch säulenförmiger schlanker Wuchs

Castanea sativa ‚Variegata‘ – Gelbbunte Esskastanie**PG 5**

15-30 m hoch, wachsend. Männliche Blüten in grünlichweißen aufrechten, stark riechenden Ähren im Juni/Juli, weibliche Blüten unscheinbar. Früchte sind essbare Nüsse (Maronen) in stacheligen Fruchtkapseln. weiß bis gelblich umrandete, gesägte Blätter. Herbstfärbung gelb.

Chaenomeles speciosa - Hochwachsende Zierquitte**PG 2**

2 (-3) m hohe mehr aufrecht wachsende Art. Blätter stark glänzend. Blüten bis 4 cm breit, scharlachrot, März-April. Früchte größer als bei C. japonica. Sehr gut für mittelhohe Hecken geeignet.

Cornus alba ‚Sibirica‘ - Rotholziger Hartriegel**PG 3**

3-5 m hoher Strauch, wirkungsvoll durch scharlachrote Rinde. Blüten weiß, im Mai erscheinend. Verträgt trockene und feuchte Lagen.

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
60-80	m.B.	-	-	42,00	63,00	85,00
80-100	m.B.	38,00	48,00	62,00	83,00	106,00
100-125	m.B.	52,00	64,00	87,00	108,00	132,00
125-150	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
150-200	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
200-250	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00
250-300	m.B.	120,00	156,00	228,00	252,00	276,00

Cornus alba 'Spaethii' - Gelbbunter Hartriegel**PG 3**

2-3 m hoher Strauch. Blätter im Austrieb bronze, später goldgelb gerandet, auch ganz goldgelb. Blüten weiß, im Mai. Für jeden kultivierten Boden.

Cornus mas – Kornelkirsche**PG 2**

5 (-10) m hoher baumartiger, kalkverträglicher und industriefester Strauch. Langsamwüchsig. Frühblühend von März-April vor Blattaustrieb. Die Früchte, 1,5-3 cm lange rote Kirschen, sind essbar.

Cornus stolonifera 'Flaviramea' - Gelbholziger Hartriegel**PG 2**

3-5 m hoher Strauch, Rinde gelb gefärbt. Blätter hell gelblich-grün. Blüten trübweiß, Mai-Juni. Früchte weiß. Liebt leichten Boden.

Corylus avellana (großfrüchtige Sorten) – Edelhaselnüsse**PG 3**

Sorten: Wunder von Bollweiler, Nottingham, Webbs Preisnuß (auf Anfrage)

Corylus maxima 'Purpurea' - Echte Bluthasel**PG 3**

3-4 m hoher Strauch, Blätter und Kätzchen beständig schwarzrot. Wirkungsvolles Gehölz.

Cotynus coggygria 'Royal Purple' – Roter Perrückenstrauch**PG 5**

die schwarzroten Blätter dieses sommergrünen Strauches bilden eine bemerkenswerte Kulisse im Garten; die Blüten erscheinen in langen rötlichen Rispen im Frühsommer, sommergrüner Strauch der ungefähr 4 m hoch und 3 m breit wird; am besten auf warmen, sonnigen Standort setzen

Crataegus x lavalleyi (Carrierei) - Apfeldorn**PG 4**

5-8 m hoch, 3-5 m breit, z.T. im Alter auch wesentlich breiter. Großstrauch mit erst eiförmiger, später ausgeprägt breiter flacher Krone. Mittelstark wachsend. Weiße Blütendolden, z.T. auch zart rosa, Mai. Sehr attraktive, oft in großer Fülle auftretende, apfelähnliche Früchte, ziegelrot, 1-2 cm groß – oft bis Dezember/Januar. Herbstfärbung spät: gelbbraun bis orange. Blätter haften oft bis Dezember am Baum.

Crataegus leavigata 'Paul's Scarlet' - Rotdorn**PG 4**

4-8 m hoch, 3-6 m breit. Sparriger, dichtverzweigter Großstrauch oder Baum, breitkegelförmig bis rundliche Krone. Leuchtend karmesinrote, gefüllte Blüten, Mai/Juni. Reichblühend, selten fruchtend. Früher Blattaustrieb, oft früher Blattfall.

Crataegus monogyna 'Stricta' – Säulen-Weißdorn**PG 4**

7 (-9) m hoher, straff aufrecht, pyramidal wachsender Baum. Besonders für schmale Standorte und Straßen. Blüte weiß, einfach, Mai-Juni.

Crataegus coccinea 'Stadtpark' – Scharlachdorn 'Stadtpark'**PG 4**

7 – 9 m hoher Großstrauch, bedornt, Blüte im Mai weiß mit rosa Staubgefäßen, scharlachrot, langhaltende, sehr auffallende Früchte, verträgt sommerliche Trockenheit, stadtklimafest

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
60-80	m.B.	-	-	42,00	63,00	85,00
80-100	m.B.	38,00	48,00	62,00	83,00	106,00
100-125	m.B.	52,00	64,00	87,00	108,00	132,00
125-150	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
150-200	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
200-250	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00
250-300	m.B.	120,00	156,00	228,00	252,00	276,00

Deutzia scraba ‚Plena‘ – Gefüllter Sternchenstrauch**PG 2**

3-4m hoher Strauch. Blüten weiß außen schwach rosa gefüllte Blütenrispen im Juni bis Juli. Sehr wertvolles Ziergehölz. Gedeiht in jedem ausreichend feuchten Gartenboden. Für Einzelstellung und freie Hecken.

Deutzia magnifica – Hoher Sternchenstrauch**PG 3**

3-4m hoher, starkwachsender, aufrechter Strauch. Blüten reinweiß, rosettenartig gefüllt im Mai bis Juli. Sehr wertvolles Ziergehölz. Gedeiht in jedem ausreichend feuchten Gartenboden. Für Einzelstellung und freie Hecken.

Euonymus europaeus – Pfaffenhütchen**PG 2**

Bis 6 m hoch werdende, aufrechtwachsende Art. In ganz Europa verbreitet. Herbstfärbung leuchtend karminrot, orangeroter Fruchtansatz. Für feuchte wie für trockene Lagen, für Schutz- und Autobahnbepflanzung geeignet.

Euonymus planipes – Großfrüchtiges Pfaffenhütchen**PG 3**

Bis 4 m hoch werdende, aufrechtwachsende Art. Herbstfärbung gelorange, karminroter Fruchtansatz. Für feuchte Lagen, wertvolles Solitärgehölz

Fagus sylvatica – Rotbuche**PG 4**

25-30 m hoher, 10-15 m breiter stattlicher Baum (im Freiland bis 25 m). Mächtige, dicht belaubte rundliche Krone. Gerader starker Stamm mit glatter Rinde, Äste z.T. bis zum Boden herabhängend. Männliche und weibliche Blüten unauffällig Ende April/Mai. Früchte sind längliche braune Nüsse (Bucheckern) in einem verholzten, weichstacheligen Fruchtkelch. Herbstfärbung prächtig gelb bis orange und rotbraun. Braune Blätter zum Teil über den Winter am Baum haftend.

Fagus sylvatica ‚Atropunicea‘ – Blutbuche**PG 5**

Wie die Art 25-30 m hoch, 10-15 m breit (im Freiland bis 25m). Mächtige, dicht belaubte rundliche Krone. Gerader starker Stamm mit glatter Rinde, Äste z.T. bis zum Boden herabhängend. Blüten unauffällig Ende April/Mai. Früchte sind längliche braune Nüsse (Bucheckern) in einem verholzten, weichstacheligen Fruchtkelch. Blätter im Austrieb dunkelrot später rotgrün. Herbstfärbung rotbraun.

Fagus sylvatica ‚Dawyck Gold‘ – Gelbe Säulenbuche**PG 5**

5-8m hoch, 3 m breit, gelbes Laub im Austrieb, verfärbt sich ins Grüne während des Sommers, langsamwachsend

Fagus sylvatica ‚Dawyck Purple‘ – Rote Säulenbuche**PG 5**

15-20m hoch, dunkelrotes Laub im Austrieb und im Herbst, im Sommer verfärben sich die Blätter ins Grünliche, sonniger bis halbschattiger Standort

Fagus sylvatica ‚Purpurea Pendula‘ – Hängebuche ‚Purpurea Pendula‘**PG 5**

Bis 20 m hoch, dunkelrotes Laub und Seitentriebe hängen nach unten, sonniger bis halbschattiger Standort, sandiger Lehmboden, Blutbuche verlieren über Sommer die rote Farbe und vergrünen

Fagus sylvatica ‚Swat Margret‘ –**PG 5**

Größe	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
60-80	m.B.	-	-	42,00	63,00	85,00
80-100	m.B.	38,00	48,00	62,00	83,00	106,00
100-125	m.B.	52,00	64,00	87,00	108,00	132,00
125-150	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
150-200	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
200-250	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00
250-300	m.B.	120,00	156,00	228,00	252,00	276,00

Bis 20 m hoher Baum mit großen, metallisch glänzenden, schwarzroten Blättern, die sich bis zum Herbst nicht verfärben, sehr früher Austrieb - prachtvoller Solitärbaum.

Fagus sylvatica 'Zlatia' – Goldbuche

PG 5

normale Rotbuche, die mit goldgelbem Laub austreibt, Im Verlauf des Jahres werden die Blätter dann gelbgrün, bevorzugt auch diese einen eher kalkhaltigen und lockeren Boden in möglichst sonniger Lage

Forsythia intermedia 'Lynwood' – Forsythie

PG 1

Anspruchsloser Zierstrauch, industriefest, gedeiht in jedem Boden. Reiche Blüte im April, gelb.

3-4 m hoher Strauch, Neuzüchtung aus Irland. Blüten satt goldgelb, groß und sehr zahlreich. Wertvolles Blühgehölz. Sehr gut zur Treiberei geeignet.

Forsythia intermedia 'Spectabilis' – Forsythie

PG 1

3-4 m hoher Strauch, Blüten sehr groß und zahlreich, dottergelb, kurzgestielt, erscheinen sehr früh. Blätter tiefgrün, glänzend. Wertvolles Blühgehölz. Sehr gut zur Treiberei geeignet.

Ginkgo biloba – Ginkgobaum, Fächerblattbaum

PG 4

30 (-40) m hoher und 10-15 m breiter Baum mit vielgestaltigem Habitus. Lichtbedürftig, frosthart, hitzeverträglich, stadtklimafest, wird nicht von Krankheiten befallen. Blätter fächerförmig, lederartig, 5-8 cm breit, lang gestielt, oftmals eingeschnitten, frischgrün. Herbstfärbung prachtvoll goldgelb. Zweihäusig. Geringe Ansprüche an Boden, sonniger bis absonniger Standort. Baum für Garten, enge Strassen und Parks.

Hibiskus syriacus – Garteneibisch

PG 3

Bis 3m hoher Strauch, Blüte Juni bis September, je mehr verholzt umso frosthärter werden die Pflanzen – bei jüngeren Pflanzen ist Winterschutz anzuraten

Koelreuteria paniculata – Blasenbaum

PG 4

6-8 m hoch, 4-6 m breit. Schiefwüchsiger Kleinbaum oder Großstrauch mit rundlicher, später flach gewölbter bis schirmförmiger, lockerer Krone. Aufrechte, gelbe 15-30 cm lange, lockere Blütenrispen, Ende Juli bis Ende August. Auffällige, blasig aufgetriebene, lampionartige, sehr dünnwandige Früchte, erst grünlich, später rötlichbraun, lange am Baum haftend. Laubaustrieb leuchtend rot. Herbstfärbung sehr attraktiv: gelb bis orange oder orangebraun.

Ligustrum ovalifolium - Ovalblättriger Liguster (immergrün)

PG 2

3-5 m hoch, 2-3 m breit. Gut schnittverträglich, Heckengehölz. Aufstrebender Großstrauch, im Alter leicht übergeneigt. Cremeweiße, stark duftende Blüten in 10 cm langen, aufrechten Rispen, Juni/Juli. Blüten werden besonders stark von Faltern, Hummeln und Bienen besucht. Erbsengroße, glänzend-schwarze Beeren, schwach giftig.

Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - Schwarzgrüner Liguster (wintergrün)

PG 1

3-4 m hoher Strauch, gut schnittverträglich, Heckengehölz. Blätter dunkelgrün, im Winter purpurbraun, winter- bis immergrün. Völlig winterhart, anspruchslos.

Liriodendron tulipifera - Echter Tulpenbaum

PG 4

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
60-80	m.B.	-	-	42,00	63,00	85,00
80-100	m.B.	38,00	48,00	62,00	83,00	106,00
100-125	m.B.	52,00	64,00	87,00	108,00	132,00
125-150	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
150-200	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
200-250	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00
250-300	m.B.	120,00	156,00	228,00	252,00	276,00

25-35 m hoch, 12-20 m breit. Pyramidale Krone, im Alter etwas ausladend. Die unteren Äste im Alter malerisch bis zum Boden überhängend. In der Jugend schnell wachsend. Gelbe bis gelbgrüne tulpenähnliche Blüten Ende Mai bis Ende Juni. Blüht erst nach 15 Jahren. Aufrechte unscheinbare Zapfen als Früchte. Auffällige, unverwechselbare Blattform: wie an der Blattspitze waagrecht abgeschnitten. Herbstfärbung prächtig goldgelb bis gelbbraun.

Liquidambar styraciflua – Amberbaum

PG 4

10-20 m hoch, 6-10 m breit. Durchgehender, gerader Stamm, Krone erst kegelförmig, später rundlich bis offen. Männliche Blüten grüne aufrechte kleine Ähren, weibliche Blüten hängende, langgestielte, kugelige Köpfchen, Mai. Kugelige, verholzte Kapseln, ähnlich denen der Platane, haften oft im Winter noch am Baum. Herbstfärbung ab September prächtig gelb, orange und viele Rottöne, langanhaltend.

Magnolia kobus – Baummagnolie

PG 5

Kleiner Baum oder baumartiger Großstrauch, 4 – 6 m breit und 8 -10 m hoch, weiß bis zartrosa Blüten
Absolut Frosthart!

Malus Hybr. in Sorten - Zieräpfel in Sorten

PG 3

Großsträucher für Einzelstellung und kleinkronige Bäume. Die meisten Sorten 4-6 m hoch und 3-5 m breit. Blüten in großer Fülle von Anfang Mai bis Anfang Juni. Prächtig gefärbte kleine Apfelfrüchte. Die meisten Sorten schöne Herbstfärbung.

M. Hybr. Magdeburgiensis	- Blüten rosaweiß, sehr groß, Früchte leuchtendrot
M. Hybr. Everest	- Blüten zartrosa, Früchte leuchtend orangerot
M. Hybr. Golden Hornet	- Blüten reinweiß, leuchtend gelbe Früchte
M. Hybr. Rudolph	- rotblättrig, Blüten dunkelrosarot, Früchte rot
M. scheideckeri 'Hillieri'	- grüne, leicht gelappte Blätter, Blüten hellrosa, leicht gefüllt, Früchte gelb-orange
M. sieboldii 'Wintergold'	- Blätter 3-5 lappig, Blüten weißrosa, Früchte goldgelb
M. zumi 'Prof. Sprenger'	- Blätter grün, Blüten weiß, Früchte orangerot, reichblühend und fruchtend
M. Hybr. 'Royalty'	- glänzend rotbraune Blätter, Blüten einfach dunkelrubin, Früchte klein, dunkelrot
M. Hybr. 'van Eseltine'	- Blätter 5-8 cm lang, dunkelgrün. Blüte kräftig dunkelrosa, halb-gefüllt, sehr groß. Früchte plattrund, 1,5-2 cm dick, gelb, oft mit roten Backen.

Mespilus germanica – Mispel

PG 3

3-6 m hoch, im Alter breiter als hoch. Mitunter dorniger, breit aufrechter, etwas sparriger Strauch oder kleiner Baum mit kurzem Stamm und gedrehten oder knieförmig gebogenen Ästen. Langsam wachsend. Einzelne, weiße 3-4 cm große Blüten, Mai/Juni. Kugelige 2-3 cm große, harte, braune, essbare Früchte, im Kelchbereich stark abgeplattet; Oktober/November. Herbstfärbung rotbraun, gelegentlich auch orange-gelb.

Morus alba – Weiße Maulbeere

PG 2

8-12 m hoch, 4-6 m breit, Großstrauch. Unscheinbare kleine Blütenähren, Mai/Juni. Brombeerähnliche Früchte, weiß oder rot bis schwarzrot, essbar: süßlich aber fade schmeckend. Blätter 8-20 cm groß und sehr unterschiedlich gelappt

Morus nigra – Schwarze Maulbeere

PG 2

6-15 m hoch und oft genauso breit. Baum mit rundlicher, geschlossener, dichter Krone oder Großstrauch. Unscheinbare kleine Blütenähren, Mai/Juni. Brombeerähnliche Früchte, purpurschwarz bis dunkelviolet, essbar, sehr schmackhaft. Blätter herzförmig bis breit eiförmig, glänzend dunkelgrün.

Philadelphus coronarius - Bauernjasmin , duftend

PG 2

Größe	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
60-80	m.B.	-	-	42,00	63,00	85,00
80-100	m.B.	38,00	48,00	62,00	83,00	106,00
100-125	m.B.	52,00	64,00	87,00	108,00	132,00
125-150	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
150-200	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
200-250	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00
250-300	m.B.	120,00	156,00	228,00	252,00	276,00

2-4 m hoch, 2-3 m breit. Straff aufrecht wachsender Strauch, Seitenzweige im Alter leicht überhängend. Weiße, duftende und stark gefüllte Blüten im Juni bis Juli.

Philadelphus ‚Schneesturm‘ - Gartenjasmin , duftend

PG 2

3-4 m hoch werdender Strauch. Weiße, bis 3 cm breite, stark duftende Blüten in kleinen Trauben, Ende Mai bis Juni. Unscheinbare Früchte.

Prunus cerasifera ‚Nigra‘ - Blut-Pflaume

PG 3

5-7 m hoch, 3-6 m breit. Baum oder baumartiger Strauch mit kegelförmiger Krone, später rundlicher und offenerer Krone und überhängenden Zweigen. Langsam wachsend. Leuchtende rosa Blüten vor oder während des Laubaustriebs im April. Früher Blattaustrieb. Blätter dunkelrot bis schwarzrot, glänzend, nicht verblassend.

Prunus kurilensis ‚Brillant‘ – Kurielenkirsche

PG 5

Reichblühende weiße Frühlingskirsche, Blüte Ende März bis Anfang April. Gehört zu den schönsten Zierkirschenneuzüchtungen der letzten Jahre. Als Veredlung kleinkroniger Baum.

Prunus kurilensis ‚Kursar‘ – Rote Kurielenkirsche

PG 5

Reichblühende rote Frühlingskirsche, Blüte Ende März bis Anfang April. Gehört zu den schönsten Zierkirschenneuzüchtungen der letzten Jahre. Als Veredlung kleinkroniger Baum.

Prunus mume ‚Beni chi dori‘ – Japanische Aprikose

PG 5

1,50 – 2 m hoch werdender Strauch mit grünen jungen Trieben. Blüten krapprot-rosa, bereits im März, wie Mandelblüten duftend.

Prunus sargentii ‚Accolade‘ - Scharlach-Kirsche

PG 3

Kleiner Baum (bis 7 m) mit weit ausgebreiteten Ästen und überhängenden Zweigen. Frühe Blüte Anfang April, fuchsienrosa, 3-4 cm groß. Blätter sattgrün, scharlachrote Herbstfärbung. Für Parks und Privatgärten.

Prunus serrulata ‚Amanogawa‘ - Japanische Säulen-Kirsche

PG 4

4-7 m hoch, 1-2 m breit. In der Jugend straff säulenförmig, später eiförmige Krone. Hellrosa bis weiße, zart duftende, halbgefüllte Blüten, Ende April/Anfang Mai. Laubaustrieb gelbbraun, im Sommer dunkelgrün. Herbstfärbung gelegentlich orangegelb, sonst keine.

Prunus serrulata ‚Kanzan‘ - Japanische Nelken-Kirsche

PG 3

7-10 m hoch, 5-8 m breit. Baum mit trichterförmiger Krone. Steil aufrechte Hauptäste, im Alter breit ausladend, Zweige leicht überhängend. Dicht gefüllte, rosa Blüten in unzähligen Büscheln zu 2-5, Anfang Mai. Laubaustrieb bronzefarben, im Sommer glänzend grün. Herbstfärbung gelb-orange.

Prunus serrulata ‚Royal Burgundy‘ - Rotlaubige Nelken-Kirsche

PG 5

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
60-80	m.B.	-	-	42,00	63,00	85,00
80-100	m.B.	38,00	48,00	62,00	83,00	106,00
100-125	m.B.	52,00	64,00	87,00	108,00	132,00
125-150	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
150-200	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
200-250	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00
250-300	m.B.	120,00	156,00	228,00	252,00	276,00

6-8 m hoch, 3-5 m breit. Kleiner Baum oder Großstrauch mit trichterförmiger Krone. Violett-purpurrote Blätter. Dicht gefüllte, dunkelrosa Blüten in unzähligen Büscheln zu 2-5, Anfang Mai. Bevorzugt frische bis feuchte, tiefgründige, nährhafte, neutrale bis alkalische Böden.

Prunus subhirtella 'Autumnalis' - Rosa Winter-Kirsche

PG 4

3-5 m hoch, 3-5 m breit. Großstrauch oder Baum mit breit aufrechter Krone, sehr feinen übergeneigten bis schleppenartig hängenden Trieben und Zweigen. Halbgefüllte, große weiße bis weiß-rosa Blüten; Vorblüte bei milder Witterung oft schon November/Dezember, Hauptblüte März/April. Herbstfärbung gelborange bis violettbraunrot.

Prunus triloba – Mandelbäumchen

PG 5

Als Großstrauch 1,50 -2 m hoch und breit. Breit aufrechte, dicht verzweigte Grundtriebe. Rosa bis weißlich rosa dicht gefüllte zahlreiche, prächtige Blüten, April/Anfang Mai. Herbstfärbung gelegentlich gelb bis orange.

Quercus robur 'Fastigiata' – Pyramideneiche

PG 4

15-20 m hoch, 2-4 m breit. Schmale, säulenförmige Krone mit straff aufrechten, dicht stehenden Ästen. Ansonsten wie die Art: gelblichgrüne männliche Blütenkätzchen im Mai, weibliche Blüten unscheinbar. Langgestielte Eicheln als Früchte. Herbstfärbung oft grün-goldfarben bis gelbbraun. Laub bleibt oft über Winter am Baum.

Ribes sanguineum 'Atrorubens' - Blut-Johannisbeere

PG 3

Bis 2 m hoch werdender Strauch. Dunkelrote Blütentrauben im April-Mai. Anspruchslos, liebt jedoch sonnigen Standort und leichteren Boden.

Robinia pseudoacacia 'Friesia' - Gold-Akazie

PG 2

8-10 m hoch, 5-8 m breit. Locker aufstrebende Äste, Krone lange schmal bleibend. In der Jugend starkwüchsig. Die unpaarig gefiederten Blätter im Austrieb orangegelb, Sommer bis Herbst goldgelb. Ansonsten wie die Art: Weiße Blüten in Trauben Ende Mai/Anfang Juni. Süßlich duftend. Hängende, braune Hülsenfrüchte, oft über Winter am Baum bleibend, giftig.

Sorbaria sorbifolia – Fiederspiere

PG 2

Bis zu 2 m hoher Strauch, hellgrüne bis 25 cm lange, gefiederte Blätter; Blüten im Juni-Juli, weiß, in aufrechten Rispen – dekorativ, anspruchslos, gedeiht auch im Schatten, bildet Wurzelausläufer

Spirea vanhoutii - Weiße Prachtspiere

PG 3

3-4 m hoher Strauch mit langen überhängenden Zweigen. Blüten reinweiß, 8 mm breit, übereich in flachen Doldentrauben, Mai-Juni entlang der gesamten Zweige. Schattenverträglich und anspruchslos. Geeignet als Hecken- und schöner Blütenstrauch.

Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' - Thüringische Säuleneberesche

PG 4

5-7 m hoch, 3-4 m breit. Großstrauch oder kleiner Baum mit kompakter, kegelförmiger Krone, im Alter eher breit-eiförmig. Weiße Blüten in Schirmrispen, Mai/Juni. Orangerote, bis 1,4 cm lange, zierende Früchte. Lange haftend. Herbstfärbung gelb bis orangerot.

Syringa chinensis ,Saugeana' – Königsflieder

PG 4

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
60-80	m.B.	-	-	42,00	63,00	85,00
80-100	m.B.	38,00	48,00	62,00	83,00	106,00
100-125	m.B.	52,00	64,00	87,00	108,00	132,00
125-150	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
150-200	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
200-250	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00
250-300	m.B.	120,00	156,00	228,00	252,00	276,00

3 (-5) m hoher und breit werdender Strauch mit zierlich überhängenden Zweigen. Blüten rot-lila, sehr zahlreich. Sehr hübsch in Einzelstellung.

Syringa vulgaris Hybr. in Sorten - Edelflieder in Sorten

PG 3

4-6 m hoch, 3-5 m breit. Vielstämmiger, aufrechter Großstrauch, prächtig gefärbte, duftende Blüten (Farbe je nach Sorte) in aufrechten, lockeren Rispen. Lange haftende Blätter.

Sorten:

'Andenken an Ludwig Späth'	- einfach dkl.-purpurrote Blüten, sehr reichblühend, beste Sorte
'Charles Joly'	- gefüllte purpurrote Blüten, leicht zweifarbig, reichblühend
'Fürst Bühlow'	- einfach gefüllte große blaue Blüten
'Madame Lemoine'	- gefüllte reinweiße Blüten
'Michele Buchner'	- bläulich-lila gefüllte Blüten, innen mit weißen Augen
'Sensation'	- lila, weiß umrandet, einfach
'Hyazinthenflieder'	- rosafarbene Blüten, purpurfarbene Laubfärbung im Herbst
'Primerose'	- cremegelb, einfach
'Taras Bulba'	- Knospen dunkellila, Blüte helllila, gefüllt
'Swegiflexa'	- überhängende Blütenstände, zuerst dunkelrosa, später heller, duftend

Ulmus carpinifolia 'Wredei' – Gold-Ulme

PG 3

8-10 m hoch, 3-4 m breit. Großstrauch oder kleiner Baum mit säulenförmiger Krone und straff aufrechten Seitenästen. Langsam wachsend. Gedrehte Blätter mit welligem Rand, im Austrieb leuchtend gelb, später gelb bis gelbgrün.

Viburnum bodnantense 'Dawn' - Winter-Schneeball

PG 4

Bis 2,5 m hoch und breit. Dichtbuschiger, sparrig verzweigter Strauch, zunächst straff aufrecht, später die äußeren Zweige malerisch übergeneigt. Langsam wachsend. Weißlichrosa, stark duftende Blüten in Rispen, oft schon im November, Hauptblüte März/April. Herbstfärbung rot bis dunkelviolet.

Viburnum burkwoodii - Oster-Schneeball

PG 4

2-4 m hoch und breit. Lockerer, breitbuschiger Großstrauch; im Alter gelegentlich sparrig, mit bogenförmig überhängenden Zweigen. Langsam wachsend. Weiße Blüten in zahllosen, ballenförmigen Trugdolden mit intensivem angenehm süßlichen Duft, April/Mai, Nachblüte im Herbst. Wintergrüne Blätter, Herbstfärbung z.T. gelb bis orange- und weinrot.

Viburnum fragans (V. farreri) - Duft-Schneeball

PG 4

2-3 m hoch und breit. Dichtbuschiger Strauch mit straff aufrechten, etwas sparrigen und später etwas übergeneigten Zweigen, bei Bodenkontakt bewurzelnd. Langsam wachsend. Weiße Blüten in zahllosen kleinen endständigen Rispen mit angenehmem, vanilleähnlichem Duft; November, Hauptblütezeit März/April. Herbstfärbung rot bis dunkelviolet.

Viburnum lantana - Wolliger Schneeball

PG 2

3-5 m hoch werdender Strauch. In Europa heimisch. Blätter oben dunkelgrün, unten grau filzig. Blüten weiß, in 6-10 cm breiten Trugdolden. Frucht zuerst rot, dann glänzend schwarz, Juli-September. Vielseitig verwendbar und anspruchslos. Auch für kalkhaltige, trockene Standorte.

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
60-80	m.B.	-	-	42,00	63,00	85,00
80-100	m.B.	38,00	48,00	62,00	83,00	106,00
100-125	m.B.	52,00	64,00	87,00	108,00	132,00
125-150	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
150-200	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
200-250	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00
250-300	m.B.	120,00	156,00	228,00	252,00	276,00

Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball**PG 2**

2-4 m hoch und breit. Unregelmäßig aufgebauter, lockerer, ausladender Großstrauch mit übergeneigten äußeren Zweigen. Stockausschläge bildend. Schnell wachsend. Zahlreiche tellerförmige Trugdolden bestehend aus strahlend weißen sterilen Randblüten, die eine Kranz bilden und creme- oder rosaweißen fruchtbildenden Blüten innen, Mai bis Juni. Leuchtend rote, bis 1 cm dicke, glänzende Früchte, die oft den ganzen Winter über am Strauch haften bleiben. Ungenießbar. Herbstfärbung prächtig weinrot bis orangerot.

Viburnum opulus 'Roseum' - Gefüllter Schneeball**PG 3**

Bis 4 m hoher, prachtvoller Strauch. Große, gefüllte runde Blütenbälle (bis 8 cm groß), im Mai-Juni, Blühverlauf weiß-rosa, reiche Blüten, kein Fruchtansatz. Anspruchslos. Sehr wertvoller Einzel- oder Gruppenstrauch. Für Treiberei geeignet.

Weigelia - Hybr. - Weigelie**PG 2**

Sorten : - 'Eva Rathke'/'Red Prince' -1,50 m hoch, Blüte leuchtend dunkelkarmin
 - 'Bristol Ruby' - 2-3m hoch, karminrote Blüten, Blüteninnenseite hellrot
 - 'Candida'/'Snowflake' 2-3m hoch, weiße Blüten
 - 'Styriaca' 2m hoch, rosa bis dunkelrosa Blüten

Grösse	m.B.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
60-80	m.B.	-	-	42,00	63,00	85,00
80-100	m.B.	38,00	48,00	62,00	83,00	106,00
100-125	m.B.	52,00	64,00	87,00	108,00	132,00
125-150	m.B.	72,00	84,00	114,00	138,00	162,00
150-200	m.B.	96,00	108,00	144,00	156,00	192,00
200-250	m.B.	108,00	132,00	186,00	204,00	234,00
250-300	m.B.	120,00	156,00	228,00	252,00	276,00

Acer campestre - Feld-Ahorn**PG 2**

5-15 m hoch werdendes Heckengehölz. Sehr gut Schnittverträglich. Gelbgrüne Blüten in Rispen während des Laubaustriebs im Mai. Geflügelte Früchte, Teilfrüchte annähernd waagrecht. Herbstfärbung leuchtend gelb oder rot.

Amelanchier lamarckii - Kupfer-Felsenbirne**PG 4**

6-8 m hoher, meist mehrstämmiger breit aufrecht wachsender Strauch oder kleiner Baum. Austrieb rötlich, Herbstfärbung prachtvoll gelb-orange-rot. Im April weiße sternförmige Einzelblüten in bis zu 6 cm langen Trauben. Überreich blühend. Früchte essbar.

Carpinus betulus - Hainbuche, Weißbuche**PG 3**

Unregelmäßig aufgebauter Baum mit kegelförmiger bis rundlicher Krone. Wertvolle Heckenpflanze, gut schnittverträglich. Rinde glatt, doch hell gezeichnet (durch Längswülste und Furchen). Männliche Blütenkätzchen gelb, vor oder während des Laubaustriebs im Mai. Weibliche Blüten unauffällig. Lange hängende Fruchtstände mit Nüsschen am Grunde einer dreilappigen Hülle. Herbstfärbung leuchtend gelb. Die Blätter bleiben oft bis zum Frühjahr am Gehölz.

Cornus alba - Weißer Hartriegel**PG 2**

3-5 m hoher aufrechtwachsender Strauch.. Zweige anfangs blutrot, sich später rotgrün verfärbend. Blüte Mai-Juni, in 5 cm breiten, rahmweißen Trugdolden. Anspruchslos, auch für schattige und feuchte Lagen. Gutes Windschutzgehölz.

Cornus alba 'Sibirica' - Rotholziger Hartriegel**PG 4**

3-5 m hoher Strauch, wirkungsvoll durch scharlachrote Rinde. Blüten weiß, im Mai erscheinend. Verträgt trockene und feuchte Lagen.

Cornus mas – Kornelkirsche**PG 3**

5 (-10) m hoher baumartiger, kalkverträglicher und industriefester Strauch. Langsamwüchsig. Frühblühend von März-April vor Blattaustrieb. Die Früchte, 1,5-3 cm lange rote Kirschen, sind essbar.

Cornus sanguinea - Gemeiner Hartriegel**PG 1**

3-5 m hoher, in Europa heimischer Strauch. Blätter grün, Herbstfärbung rot. Blüte weiß, Mai-Juni. Früchte schwarz, weiß punktiert. Anspruchslos. Verwendung als Hecken-, Feld- und Deckgehölz sowie zur Befestigung trockener und heißer Hänge und zur Sicherung von Wasserläufen. Ausgezeichnete Bienenweide und Vogelnährgehölz.

Cornus stolonifera 'Flaviramea' - Gelbholziger Hartriegel**PG 4**

3-5 m hoher Strauch, Rinde gelb gefärbt. Blätter hell gelblich-grün. Blüten trübweiß, Mai-Juni. Früchte weiß. Liebt leichten Boden.

Corylus avellana – Waldhasel**PG 2**

5 (-7) m hoher Strauch, in ganz Europa verbreitet. Kätzchen sehr früh vor Blattaustrieb, Bienenweide. Industriefest, sehr schattenverträglich und windbeständig. Geeignet zur Bodenbefestigung.

Cotoneaster lucidus - Sibirische Strauchmispel**PG 2**

3-4 m hoher, schattenverträglicher, industriefester und sehr frostharter Strauch. Zweige breit abstehend. Blätter glänzend dunkelgrün, bis 2,5 cm lang, elliptisch, Herbstfärbung schön orangerot. Blüte weiß, im Juni. Als freiwachsende Hecke und wegen dem malerischen Wuchs auch als Solitärstrauch zu empfehlen.

Crataegus monogyna - Eingrifflicher Weißdorn**PG 2**

Größe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	6,00	8,65	10,25	12,25	14,75	27,50
o.B. 60-100	8,00	10,30	12,75	14,75	18,25	36,00
o.B. 100-150	10,80	13,50	15,75	18,25	-	-
m.B./Co 40- 60	-	-	13,20	18,35	26,40	41,25

2-5 (-10) m hoch wachsender Strauch, auch baumartig. Triebe bedornt. Blätter 3-7 lappig, tief eingeschnitten. Blüten weiß, Mai-Juni. Gut geeignet für Hecken und Windschutzstreifen.

Deutzia magnifica - Hohe-Deutzie

PG 4

3-4 m hoher, starkwachsender Strauch. Blüte bis 2,5 cm breit, reinweiß, rosettenartig gefüllt, Mai-Juni. Blühwillig und wertvoll.

Deutzia scabra 'Plena' - Gefüllter Sternchenstrauch

PG 3

3-4 m hoher Strauch, blüht in weißen, außen schwach rosa gefüllten Blütenrispen, Juni-Juli. Blüte überreich.

Euonymus europaeus – Pfaffenhütchen

PG 4

Bis 6 m hoch werdende, aufrechtwachsende Art. In ganz Europa verbreitet. Herbstfärbung leuchtend karminrot, orangeroter Fruchtansatz. Für feuchte wie für trockene Lagen, für Schutz- und Autobahnbeplantung geeignet.

Forsythia intermedia 'Lynwood' – Forsythie

PG 3

Anspruchsloser Zierstrauch, industriefest, gedeiht in jedem Boden. Reiche Blüte im April, gelb. Geeignet als Einzelstrauch und auch als frei wachsende Hecke.

3 m hoher Strauch, Neuzüchtung aus Irland. Blüten satt goldgelb, groß und sehr zahlreich. Wertvolles Blühgehölz. Sehr gut zur Treiberei geeignet.

Forsythia intermedia 'Spectabilis' - Forsythie

PG 4

3-4 m hoher Strauch, Blüten sehr groß und zahlreich, dottergelb, kurzgestielt, erscheinen sehr früh. Blätter tiefgrün, glänzend. Wertvolles Blühgehölz. Sehr gut zur Treiberei geeignet.

Hippophae rhamnoides - Sanddorn

PG 1

Bis 5 m hoher, ausläufertreibender Strauch. Blätter silberschffrig, dornige Seitenzweige. Lichtbedürftig, kalkhold, sonst anspruchslos. Ausgezeichnetes Pioniergehölz. Prachtvoller Fruchtstrauch, orangefarbene Beeren von September bis in den Winter hängend, Früchte mit hohem Vitamingehalt.

Kolkwitzia amabilis - Kolkwitzie, Perlmutterstrauch

PG 4

2-3 m hoch werdender, reich verzweigter Strauch. Völlig winterhart und schattenverträglich. Blüte in glockigen, rosafarbenen Doldentrauben, Mai-Juni. Wertvolles Blühgehölz zur Einzelstellung.

Ligustrum ovalifolium - Ovalblättriger Liguster (immergrün)

PG 2

3-5 m hoch, 2-3 m breit. Gut schnittverträglich, Heckengehölz. Aufstrebender Großstrauch, im Alter leicht übergeneigt. Cremeweiße, stark duftende Blüten in 10 cm langen, aufrechten Rispen, Juni/Juli. Blüten werden besonders stark von Faltern, Hummeln und Bienen besucht. Erbsengroße, glänzend-schwarze Beeren, schwach giftig.

Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - Schwarzgrüner Liguster

PG 1

3-4 m hoher Strauch, gut schnittverträglich, Heckengehölz. Blätter dunkelgrün, im Winter purpurbraun, winter- bis immergrün. Völlig winterhart, anspruchslos.

Größe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	6,00	8,65	10,25	12,25	14,75	27,50
o.B. 60-100	8,00	10,30	12,75	14,75	18,25	36,00
o.B. 100-150	10,80	13,50	15,75	18,25	-	-
m.B./Co 40- 60	-	-	13,20	18,35	26,40	41,25

Lonicera xylosteum – Heckenkirsche**PG 2**

3-5 m hoch werdender, industriefester Strauch. Zahlreiche Blüten gelblich-weiß, Mai-Juni. Frucht leuchtendrot, kuglig, die noch haften, wenn das Laub bereits abgefallen ist. Anspruchslos, industriefest, schattenverträglich.

Mahonia aquifolium – Mahonie**PG 4**

2-3 m hoch werdender, immergrüner Strauch. Zahlreiche Blüten leuchtend gelb, Februar-Märzi. Früchte dunkelblau, kuglig, die lange haften. Relativ Anspruchslos, schattenliebend

Philadelphus coronarius - Bauernjasmin , duftend**PG 4**

2-4 m hoch, 2-3 m breit. Straff aufrecht wachsender Strauch, Seitenzweige im Alter leicht überhängend. Weiße, bis 3 cm breite, stark duftende Blüten in kleinen Trauben, Ende Mai bis Juni. Unscheinbare Früchte.

Physiocarpus opulifolius –Fasanenspiere**PG 5**

3-5 m hoch werdender Strauch mit abblätternder Borke. Blüten weiß bis rötlich, in vielblütigen Doldentrauben, Juni-Juli. Verträgt stauende Nässe und Schatten, industriefest. Geringe Bodenansprüche.

Prunus spinosa - Schlehe, Schwarzdorn**PG 1**

4-6 m hoher, dorniger einheimischer Strauch. Blüten klein und weiß, überreich, vor dem Blattaustrieb. Frucht essbar, 1 cm dick, schwarzblau, Oktober-Dezember. Pioniergehölz für alle kalkhaltigen Böden. Zur Böschungsbefestigung und als Hecken-, Vogel- und Windschutzgehölz wertvoll.

Prunus triloba - Mandelbäumchen**PG 6**

Als Großstrauch 1,50-2 m hoch und breit. Breit aufrechte, dicht verzweigte Grundtriebe. Rosa bis weißlich rosa dicht gefüllte zahlreiche, prächtige Blüten, April/Anfang Mai. Herbstfärbung gelegentlich gelb bis orange.

Stammveredlung

68,- €**Ribes sanguineum 'Atrorubens' - Blut-Johannisbeere****PG 4**

Bis 2 m hoch werdender Strauch. Dunkelrote Blütentrauben im April-Mai. Anspruchslos, liebt jedoch sonnigen Standort und leichteren Boden.

Rosa canina - Hunds-Rose**PG 1**

Bis 3 m hoch, bogig überhängend, mit sehr vielen Wurzelasläufern. Blüte rosa, 4-5 cm breit, Juni, gute Bienenweide. Früchte scharlachrot, September-Dezember. Bevorzugt warme Lagen und kalkhaltige Böden. Vorzüglicher Bodenbefestiger.

Rosa multiflora - vielblütige Rose**PG 1**

Bis 3 m hoher, sehr breit werdender Strauch mit dünnen überhängenden Zweigen. Blüten sehr zahlreich, weiß, 2 cm breit, stark nach Honig duftend, Juni-Juli. Früchte rot, nur erbsengroß. Verträgt viel Schatten. Unentbehrlich für dichte Hecken, Böschungsbepflanzung und Autobahnbeplanzung.

Salix caprea - Sal-Weide**PG 1**

5-8m hoch, 3-6m breit. Großer Strauch oder kurzstämmiger Baum mit runder, etwas sparriger Krone. Schnell wachsend. Große silbrige, später goldgelbe Blütenkätzchen vor dem Laubaustrieb, März/April. Blätter rund bis breit-elliptisch, sattgrün, unterseits grau, filzig behaart.

Größe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	6,00	8,65	10,25	12,25	14,75	27,50
o.B. 60-100	8,00	10,30	12,75	14,75	18,25	36,00
o.B. 100-150	10,80	13,50	15,75	18,25	-	-
m.B./Co 40- 60	-	-	13,20	18,35	26,40	41,25

Spirea billardii 'Triumphans' - Rosa Kolbenspiere**PG 2**

Bis 2 m hoher, aufrechter Zierstrauch, Ausläufer treibend. Blüten in endständigen Blütenrispen, bis 20 cm lang, lebhaft purpurrosa, Juni-Juli. Anspruchslos. Als Gruppenstrauch und für Hecken.

Spirea vanhoutii - Weiße Prachtspiere**PG 3**

3-4 m hoher Strauch mit langen überhängenden Zweigen. Blüten reinweiß, 8 mm breit, übereich in flachen Doldentrauben, Mai-Juni entlang der gesamten Zweige. Schattenverträglich und anspruchslos. Geeignet als Hecken- und schöner Blütenstrauch.

Symphoricarpus albus var. laevigatus - Gemeine Schneebeere**PG 2**

2-3 m hoch, aufrecht wachsender Strauch. Blüten in rötlichweißen Ähren, Juni-September. Früchte als weiße Beeren, haften von September bis November. Äußerst anspruchslos, schattenverträglich. Als Hecken- und Gruppenstrauch.

Syringa vulgaris - Wildflieger**PG 3**

Bis 6 m hoher, ausläufertreibender baumartiger Strauch. Blüten lila, in bis 20 cm langen Rispen, duftend, Mai. Liebt kalkhaltige Böden. Schnittverträglich. Als Hecken- und Windschutzpflanze, zur Böschungsbefestigung.

Tamarix parviflora - Rosa Frühlingstamariske**PG 4**

Bis 4 m hoher Strauch oder kleiner Baum, lockerer graziler Wuchs. Zweige überhängend, rotbraun. Blätter schuppig. Blüten hellrosa, im Mai, in kurzen Trauben am alten Holz. Sehr gutes Pioniergehölz. Im Garten als Einzelgehölz im Rasen oder als Vorpflanzung von Koniferen.

Tamarix pentandra (odessana) 'Sapho' - Sommer-Tamariske**PG 4**

2-3 m hoher, aufrechtwachsender Strauch. Blätter zierlich, gelblichgrau. Blüten hellrosa, in 30 cm langen Rispen, Ende Juni-September. Sehr gutes Pioniergehölz. Im Garten als Einzelgehölz im Rasen oder als Vorpflanzung von Koniferen.

Viburnum lantana - Wolliger Schneeball**PG 3**

3-5 m hoch werdender Strauch. In Europa heimisch. Blätter oben dunkelgrün, unten grau filzig. Blüten weiß, in 6-10 cm breiten Trugdolden. Frucht zuerst rot, dann glänzend schwarz, Juli-September. Vielseitig verwendbar und anspruchslos. Auch für kalkhaltige, trockene Standorte.

Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball**PG 4**

2-4 m hoch und breit. In Europa heimisch. Unregelmäßig aufgebauter, lockerer, ausladender Großstrauch mit übergeneigten äußeren Zweigen. Stockausschläge bildend. Schnell wachsend. Zahlreiche tellerförmige Trugdolden aus strahlend weißen sterilen Randblüten, die eine Kranz bilden und creme- oder rosaweißen fruchtbildenden Blüten innen, Mai bis Juni. Leuchtend rote, bis 1 cm dicke, glänzende Früchte, die oft den ganzen Winter über am Strauch haften bleiben. Ungenießbar. Herbstfärbung prächtig weinrot bis orangerot.

Viburnum opulus 'Roseum' - Gefüllter Schneeball**PG 5**

Bis 4 m hoher, prachtvoller Strauch. Große, gefüllte runde Blütenbälle (bis 8 cm groß), im Mai-Juni, Blühverlauf weiß-rosa, reiche Blüten, kein Fruchtansatz. Anspruchslos. Sehr wertvoller Einzel- oder Gruppenstrauch. Für Treiberei geeignet.

Weigelia florida - Rosa Weigelie**PG 3**

Größe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	6,00	8,65	10,25	12,25	14,75	27,50
o.B. 60-100	8,00	10,30	12,75	14,75	18,25	36,00
o.B. 100-150	10,80	13,50	15,75	18,25	-	-
m.B./Co 40- 60	-	-	13,20	18,35	26,40	41,25

Bis 3 m hoher, stark wachsender Strauch. Blüte 3 cm lang, rosa, Ende Mai-Juni. Anspruchsloser und frostharter Blütenstrauch.

Weigelia - Hybr. - Weigelie

PG 4

- Sorten : - 'Bristol Ruby' -2-3 m hoch, Blüte außen dunkelrot, innen hellrot
 - 'Eva Rathke' -1,50 m hoch, Blüte leuchtend dunkelkarmin
 - 'Snowflake' -1,50 m hoch, reinweiße Blüten
 - 'Red Prince' 1,20-2m , purpur Blüten

Grösse	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
o.B. 40- 60	6,00	8,65	10,25	12,25	14,75	27,50
o.B. 60-100	8,00	10,30	12,75	14,75	18,25	36,00
o.B. 100-150	10,80	13,50	15,75	18,25	-	-
m.B./Co 40- 60	-	-	13,20	18,35	26,40	41,25

Äpfel

Lieferbar als Buschbaum (Niederstamm) sowie als Hochstamm (Halbstamm auf Anfrage)

Sorte	Reifemonat	Buschbaum 2jährig	Hochstamm auf Sämling veredelt
Albrechtsapfel	Okt./Dez.	X	X
Alkmene	Sept./Nov.	X	
Carola	Okt./Dez.	X	
Cox Orangen	Okt./März	X	X
Elstar	Okt./März	X	X
Gelber Köstlicher	Okt./Juli	X	
Goldparmäne	Sept./Okt.	X	X
Gravensteiner	Aug./Nov.	X	X
James Grieve	Aug./Okt.	X	X
Jonagold	Okt./Mai	X	X
Klarapfel	Juli/Aug.	X	X
Maccoun	Okt./Dez.	X	X
Ontarioapfel	Dez./Mai	X	X
Roter Boskoop	Nov./April	X	X
Spartan	Okt./Febr.	X	X

Zusätzlich als Hochstamm lieferbar

Adersleber Kalvill	Nov./Mrz.	X
Altländer Pfannkuchen	Okt./Jun.	X
Ananasrenette	Nov./Feb.	X
Baumann's Reinette	Okt./Mrz.	X
Bismarkapfel	Dez./Apr.	X
Breuhahn	Nov./Apr.	X
Danziger Kantapfel	Okt./Dez.	X
Dülmener Rosenapfel	Sep./Dez.	X
Freiherr von Berlepsch	Nov./Okt.	X
Gelber Bellefleur	Dez./Mrz.	X
Gloster	Nov./Mai	X
Grüner Fürstenapfel	Okt./Juli	X
Harbert's Reinette	Dez./Apr.	X
Halberstädter Jungfernapfel	Sept./Okt.	X
Helios	Aug/Sept.	X
Jakob Fischer	Sept./Nov.	X
Jakob Lebel	Okt./Jan.	X
Kaiser Wilhelm	Okt./Mrz.	X
Landsberger Reinette	Okt./Feb.	X
Minister von Hammerstein	Dez./Mrz.	X
Nathusius Taubenapfel	Dez./Apr.	X

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten, Süß- und Sauerkirschen, Quitten

Buschbaum 2 jährig	Buschbaum 3 jährig, Container	Halbstamm	Hochstamm	/	mB
30,00 Euro	45,00 Euro	75,00 Euro	105,00 Euro	/	155,00 Euro

Peasgoods Sondersgleichen	Sep./Nov	X
Prinzenapfel (Hasenkopf)	Okt./Jan.	X
Purpurroter Cousinot	Okt./Dez.	X
Rheinischer Bohnapfel	Mrz./Juni	X
Riesenboiken	Okt./Mai	X
Roter Bellefleur	Okt./Nov.	X
Roter Eiserapfel	Jan./Juni	X
Rote Sternrenette	Sept./Jan	X
Schöner von Boskoop	Jan./April -	X
Schöner von Herrenhut	Okt./Feb.	X
Schöner von Nordhausen	Jan./Apr.	X
Später Klarapfel	Sept.	X
Weißer Winterglockenapfel	Okt./Mrz.	X
Winterbananapfel	Jan./Mai	X
Zabergäurennette	Dez./Mrz.	X
Zuccalmaglio	Nov./Mrz.	X

Birnen

Lieferbar als Busch auf Quitte veredelt, sowie als Hochstamm auf Sämling. (Halbstämme auf Anfrage)

Sorte	Genußreife	Busch/Ndst.	Hochstamm
Alexander Lucas	Okt./Jan.	X	X
Boscs Flaschenbirne	Okt./Feb.	X	X
Clapps Liebling	Aug./Sep.	X	X
Gellerts Butterbirne	Sep.	X	X
Gute Luise	Sep./Okt.	X	X
Konferenzbirne	Sep./Apr.	X	X
Nashibirne ‚Benita‘	Anfang Sep.	x	
Köstliche von Charneau	Sep./Okt.		x
Vereinsdechantsbirne	Nov./Jan.	x	X
Williams Christbirne	Okt/Nov	X	X

Zusätzlich als Hochstamm lieferbar

Bunte Julibirne	Juli/Aug.	X
Dessertnaja	Aug./Sept.	X
Diels Butterbirne	Okt./Dez.	X
Doppelte Phillipsbirne	Sept./Okt.	X
Esperans Bergamotte	Jan./März	X
Frühe v. Trevoux	Aug./Sep.	X
Gräfin von Paris	Nov./Feb.	X
Gute Graue	Sep.	X
Marianne	Sept./Okt.	X

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten, Süß- und Sauerkirschen, Quitten

Buschbaum 2 jährig	Buschbaum 3 jährig, Container	Halbstamm	Hochstamm	/	mB
30,00 Euro	45,00 Euro	75,00 Euro	105,00 Euro Euro	/	155,00

Nordhäuser Winterforelle	Jan./März	X
Pastorenbirne	Okt.	X
Petersbirne	Aug.	X
Solaner	Aug./Sept.	X

Pflaumen

Lieferbar als Busch und hochstamm auf Prunus St. Julien veredelt

Sorte	Reifezeit	Busch	Hochstamm
Anna Späth	E. Sept.	X	X
Czar	A. Aug.		X
Emma Leppermann	M. Aug.	X	X
Graf Althan	E. Aug.	X	X
Hauszwetsche	E. Sep.	X	X
Katinka	A. Aug.	X	z.Z. nicht verfügbar
Nancy-Mirabelle	E. Aug.	X	X
Ontariopflaume	M. Aug.	X	X
Oullins Renecloude	M. Aug.		X
Stanley	A. Sept.	X	X
Victoria	E. Aug.	X	X
Wangenheim	E. Aug.	X	X

Süßkirschen

Lieferbar als Busch und Hochstamm auf Vogelkirsche oder (*) auf Colt (kleinwüchsig) veredelt.

Sorte	Reifezeit	Frucht	Busch	Hochstamm
Burlat	1. - 2.	dkl. rot, fest	X	X
Dönnisens Gelbe Knorpel	5. - 6.	gelb		X
Große Schwarze Knorpel	5.	dkl. rot, fest	X	X
Hedelfinger	4. - 5.	dkl. rot, fest	X	X
Kassins Frühe	1. - 2.	dkl. rot, weich	x	X
Kordia	5.	dkl. rot, fest	X	X
Maibigarreau	2. - 3.	rot - gelb	X	
Querfurter Königs-kirsche	4. - 5.	gelb - rot		X
Regina	7. - 8.	dkl., fest	X	X
Schneiders Späte Knorpel	6. - 7.	dkl. rot		X
Sunburst	5. - 6.	rot, fest	X	X
Silvia Säule	4. - 5.	Rot, fest	X	

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten, Süß- und Sauerkirschen, Quitten

Buschbaum 2 jährig	Buschbaum 3 jährig, Container	Halbstamm	Hochstamm	/	mB
30,00 Euro	45,00 Euro	75,00 Euro	105,00 Euro Euro	/	155,00

Teickners Schwarze Herz	2. - 3.	rotviolett, mittelfest		X
Van	4. - 5.	dkl. rot	X	X

Sauerkirschen

Lieferbar als Busch auf Prunus avium oder Colt veredelt.

Sorte	Kirschwoche	Frucht	Busch
Fanal	5.	dkl. rot, sauer, aromatisch	X
Karneol	5.	dkl. rot, süßsauer	X
Köröser	5. - 6.	dkl. rot, süßsäuerlich	X
Morellenfeuer (Kelleris)	5. - 6.	dkl. rot, süßsauer	X
Natte	2. - 3.	dkl. rot, süßlich	x
Ostheimer Weichsel	4.	dkl. rot, süßsäuerlich	x
Schattenmorelle	6.	dkl. rot, herbsauer	X
Topas	5. - 6.	Dkl rot, sehr sauer	x

Quitten

Lieferbar als Busch auf Cydonia A (Quitte) veredelt.

Sorte	Reifezeit	Frucht
Konstantinopler Apfelquitte	A. -M. Okt.	Apfelförmig
Portugiesische Birnenquitte	A. -M. Okt.	Birnenförmig

Pfirsiche,

Pfirsich-Sorte	Pfirsichwoche	Farbe des Fruchtfleisches
Kernechter vom Vorgebirge	M.Sep	weiß
Redhaven	M.Aug	gelb
South Haven	E.Aug- A.Okt	gelb

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten, Süß- und Sauerkirschen, Quitten

Buschbaum 2 jährig	Buschbaum 3 jährig, Container	Halbstamm	Hochstamm	/	mB
30,00 Euro	45,00 Euro	75,00 Euro	105,00 Euro	/	155,00 Euro

Galaxy Plattpfirsich	M.Aug	weiß
Vitera	M. August	

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten, Süß- und Sauerkirschen, Quitten

Buschbaum 2 jährig	Buschbaum 3 jährig, Container	Halbstamm	Hochstamm	/	mB
30,00 Euro	45,00 Euro	75,00 Euro	105,00 Euro Euro	/	155,00

Aprikosen

Aprikosen	Reifemonat	Buschbaum 2j.	Halbstämme auf Anfrage
Hagrand	E. Juli	X	
Kuresia	Jul/Aug	X	
Orangered		X	
Temperaro	Mitte Aug	X	
Ungarische Beste	Anf. - Mitte Aug.	X	
Virosa	Juli	X	

Stachelbeeren Sortenauswahl

Lieferbar als

Sträucher

Cont 12,50 EUR

Reverta

grün / früh

Spinefree

rot / spät

Hochstamm, 90 cm

Cont 18,50 EUR

Sorten

Reifezeit

Invicta (gelb)

mittelspät

Mehltaufest

Hinnomäki (rot)

mittelfrüh

Mehltaufest

Rokula (rot)

mittelfrüh

Mehltaufest

Reverta (grün/gelb)

früh bis mittelfrüh

Mehltaufest

Rolonda (rot)

mittelfrüh

Mehltaufest

Spinefree

spät

mehltaufest

Johannisbeeren, Jochelbeeren

Lieferbar als

Sträucher :

Ben Sarek schwarz

sehr spät

Wurzelnackt

Titania schwarz

Mittel

Container

Weiße Versailler

Jul/Aug

Wurzelnackt

Zitavia weiß

Mittefrüh

Container

Rolan rot

mittel

Wurzelnackt

Rovada rot

spät

Container

5 - 7 Triebe

wn 9,50 EUR

Cont 12,50

EUR

8 -12 Triebe

12,50 EUR

 Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten, Süß- und Sauerkirschen, Quitten

Buschbaum 2 jährig

Buschbaum 3 jährig,

Halbstamm

Hochstamm

/

mB

30,00 Euro

Container
45,00 Euro

75,00 Euro

105,00 Euro
Euro

/ 155,00

Hochstamm, 90 cm 4 - 6 Triebe

Cont 18,50 EUR

Schwarze Sorten

Reifezeit

Ometa

mittel

Titania

mittel

Jochelbeere (Josta) **früh****Weißer Sorten**

Blanka

mittelfrüh, sehr reichtragend

Weiße Versailler

spät

Werdavia

mittel

Zitavia

früh

Rote Sorten

Jonkheer van Teets

früh

Rolan

mittel

Rovada

spät

Tafeltrauben

m.Tb.

Sorten auf Anfrage

18,50 EUR

Walnüsse (Sämlinge)

H .2xv m.B.

8-10

145,00 EUR

10-12

165,00 EUR

H. 3 x v m. Db

14-16

s. Alleebäume

16-18

s. Alleebäume

18-20

s. Alleebäume

Aronia melanocarpa 'Nero' - Apfelbeere

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten, Süß- und Sauerkirschen, Quitten

Buschbaum 2 jährig

Buschbaum 3 jährig,
Container

Halbstamm

Hochstamm

/

mB

30,00 Euro

45,00 Euro

75,00 Euro

105,00 Euro
Euro

/ 155,00

vSTR Co 40 - 60 20,00 EUR

Mespilus germanica - Echte Mispel

Buschbaum 3 jährig 45,00 EUR
 Größere auf Anfrage

Säulenobst

Äpfel

Roter Fluß, Goldener Steg, Sonate

3 j. oB 45,00 €

125 – 150 mB 75,00 €

150 - 175 mB 105,00 €

175 - 200 mB 125,00 €

200 - 250 mB 145,00 €

Kirsche

Sylvia 2-3 j.

oB 45,00 €

Birne

Condo Co 45,00

Spaliergehölze werden auf Anfrage erstellt. Kosten : 95,00 €je Stück

Heidelbeer- und Brombeersträucher, Esskastanien- und Maulbeerbäume sowie Himbeerruten erhalten Sie auf Anfrage.

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten, Süß- und Sauerkirschen, Quitten

Buschbaum 2 jährig	Buschbaum 3 jährig, Container	Halbstamm	Hochstamm	/	mB
30,00 Euro	45,00 Euro	75,00 Euro	105,00 Euro	/	155,00 Euro

Abies concolor – Coloradotanne**PG 5**

Bis 25 m hoher, raschwachsender Baum mit pyramidalen Krone, vom Boden an beastet. Nadeln 40 mm lang, blaugrün bereift, sichelförmig aufwärts gerichtet. Anspruchslos an den Boden, unempfindlich und frosthart. Beste Großkonifere zur Einzelstellung.

Abies nordmanniana – Nordmannstanne**PG 4**

Bis 25 m hoher, breitpyramidalen Baum, Äste in regelmäßigen Quirlen angeordnet. Nadeln stark glänzend grün, unterseits mit zwei weißen Stomabändern. Für frische tiefgründige Böden, braucht hohe Luftfeuchtigkeit. Dekorativer Parkbaum.

Cedrus atlantica 'Glaucua' - Blaue Atlas-Zeder**PG 5**

Bis 25 m hoch, Äste steil ansteigend, dichte Beastung. Nadeln prächtig blaugrau. Liebt durchlässigen, nahrhaften, kalkhaltigen und genügend feuchten Boden. Edle Solitärkonifere zur Einzelstellung auf Rasenflächen.

Cedrus deodara – Himalaya Zeder**PG 3**

Bis 15 m hoch werdender Baum, Zweige waagrecht absteigend. Nadeln weich, blaugrün 3-5 cm lang, mit zierenden Zapfen. Braucht durchlässigen und genügend feuchten Boden. Prachtvolle Konifere für Einzelstand. Für windgeschützte, sonnige Lagen.

Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula'-**PG 5**

Bis 15 m hoch, malerische Form mit überhängendem Gipfeltrieb, abwärts geneigten Ästen und senkrecht herabhängenden Zweigen. Nadeln grün. Anspruchslos an den Boden, in der Jugend frostempfindlich. Schöne Solitärkonifere.

Ginkgo biloba - Ginkgobaum / Fächerblattbaum

Siehe Alleebäume / Laubgehölze und Solitärgehölze

Juniperus communis 'Hibernica'- Irischer Säulenwacholder**PG 3**

3 (-4) m hoch werdend, säulenförmiger, sehr dichter Wuchs. Nadeln 5-7 mm, Bläulichgrün, stechend. Mittlere Ansprüche an Boden, winterhart. Als Einzelpflanze, für Gruppenpflanzungen, Stein- und Heidegärten verwendet.

Juniperus scopulorum 'Skyrocket'- Raketenwacholder**PG 3**

4-6 m hoch werdend, sehr schmale Säulenkonifere. Nadeln bläulichgrün. Mittlere Ansprüche an Boden und Standort, frosthart. Für Einzelstellung sowie Heide- und Steingärten.

Larix decidua - Europäische Lärche**PG 2**

Bis 35 m hoher Baum, gerader Stamm, schlanker, kegelförmiger Wuchs. Lichthungrig, in der Jugend sehr raschwüchsig. Nadeln 30-40 mm lang, in Büscheln stehend, hellgrün. Herbstfärbung goldgelb, im Herbst abfallend. Bevorzugt tiefgründige Böden, braucht für gute Entwicklung ganz freie Lage. Als Heckengehölz bei sachgemäßer Pflege locker und grazil.

Metasequoia glyptostroboides – Urweltmammutbaum ab 200 - 250 PG 2

35-40 m hoch werdend, Wuchs schlank aufrecht, in Jugend raschwüchsig. Nadeln frischgrün, gegenständig, im Herbst abfallend. Anspruchslos an Boden, winterhart, industrie- und stadtklimafest. Holz wertvoll. Einzel- oder Gruppenstellung, auch als Straßenbaum.

Größe	PG 1*	PG 2*	PG 3	PG 4	PG 5	Bonsai
m.B./Co 80-100	-	-	-	110,50	135,00	375,00
m.B./Co 100-125	-	-	95,00	150,00	200,00	510,00
m.B./Co 125-150	-		140,00	190,00	275,00	650,00
		72,00				
m.B./Co 150-175	60,00	90,00	190,00	245,00	325,00	775,00
m.B./Co 175-200	84,00	110,00	270,00	355,00	410,00	905,00
m.B./Co 200-225	108,00	138,00	385,00	425,00	495,00	1250,00
m.B./Co 225-250	145,00	190,00	445,00	520,00	580,00	1750,00
m.B./Co 250-300	144,00	160,00	490,00	515,00	540,00	1170,00

*solange der Vorrat reicht und die Ware aus unseren eigenen Beständen ist

Picea abies – Rotfichte, Gewöhnliche Fichte**PG 2**

30-50 m hohe einheimische Fichte, schlanker Wuchs, weitreichendes, aber flaches Wurzelsystem. Liebt frische und kalkarme, saure Böden und ein kühles Klima. Nicht windfest. Für Gärten und größere Anlagen sehr zu empfehlen. Auch für Hecken, sehr gut schnittverträglich.

Picea breweriana – Mähnen-Fichte**PG 5**

Bis 10 m hohe, breit pyramidal wachsende Fichte. Äste waagrecht mit bis 2 m langen, schlaff herabhängenden Zweigen. Nadeln glänzend dunkelgrün, unterseits mit zwei weißen Streifen. Zapfen purpurrot – gelbbraun, 8-10 cm lang. Anspruchslos und frosthart. In Einzelstellung von besonderer Schönheit.

Picea glauca 'Conica' – Zuckerhut-Fichte**PG 6**

Zwergfichte, bis 3 m hoch. Wuchs sehr langsam und dicht, regelmäßig schmal kegelförmig. Nadeln fein und hellgrün. Liebt etwas feuchten, kräftigen Boden und freie sonnige Lage, frosthart. Schöne Form für Heide- und Steingärten, Grabbepflanzung.

Picea omorika - Serbische Fichte**PG 3**

Bis 35 m hoher, sehr schnell wachsender Baum mit schmal pyramidalen Krone. Äste mit aufsteigenden Spitzen. Nadeln glänzend dunkelgrün, unterseits blauweiß, teilweise gedreht. Anspruchslos an Boden, verträgt jedoch keine Staunässe. Industriefest und frosthart. Sehr wertvoll für Gärten und Parks. Einzel- und Gruppenstellung, als Sicht- und Lärmschutz.

Picea pungens glauca - Blaue Stechfichte**PG 4**

15-20 m hoch mit regelmäßig kegelförmiger Krone und durchgehendem Stamm. Raschwachsend. Äste quirlständig, waagrecht ausgebreitet, bilden regelmäßige Etagen. Nadeln stahlblau. Anspruchslos an Boden, sehr frosthart, verträgt mehr Trockenheit als andere Fichten.

Pinus leucodermis – Schlangenhaut-Kiefer**PG 5**

10-15 m hoher, langsam wachsender Baum. Triebe aschgrau, schlangenhautartig gefeldert. Nadeln dunkelgrün und steif, an Triebenden büschelig gehäuft. Sehr schön gelb blühend. Sehr anspruchslos, bevorzugt sandige bis steinige, auch kalkhaltige, trockene Böden. Für Einzelstellung und in lockeren Gruppen, sehr wertvolle Art.

Pinus mugo - Berg-Kiefer, Latschen-Kiefer**PG 5**

5 (-7) m hoch werdende Art, heimisch in Gebirgen Mittel- und Südeuropas. Baum oder Strauch, stark buschig verzweigt, Äste oft niederliegend. Anspruchslos an Boden und Klima. Für Erstaufforstung von Dünen und Ödland, für Windschutzpflanzungen an der Küste geeignet. Im Garten und Park als Vorpflanzung, einzeln oder in kleinen Gruppen, empfindlich gegen Schatten.

Pinus nigra nigra – Schwarz-Kiefer**PG 4**

20-30 m hohe, raschwüchsige Kiefer. Äste stark, locker stehend, weit ausladend. Bis zum Boden dicht beastet. Nadeln 8-16 cm lang, schwarzgrün, starr und stechend. Viel verwendet für Gärten, Parks und freie Landschaft. Auch als Hochstamm schön. Anspruchslos an Klima und Lage, frost- und windhart, industriefest. Jedoch schattenempfindlich. Nur freistehende Bäume erreichen ihre volle Schönheit.

Grösse	PG 1*	PG 2*	PG 3	PG 4	PG 5	Bonsai
m.B./Co 80-100	-	-	-	110,50	135,00	375,00
m.B./Co 100-125	-	-	95,00	150,00	200,00	510,00
m.B./Co 125-150	-		140,00	190,00	275,00	650,00
		72,00				
m.B./Co 150-175	60,00	90,00	190,00	245,00	325,00	775,00
m.B./Co 175-200	84,00	110,00	270,00	355,00	410,00	905,00
m.B./Co 200-225	108,00	138,00	385,00	425,00	495,00	1250,00
m.B./Co 225-250	145,00	190,00	445,00	520,00	580,00	1750,00
m.B./Co 250-300	144,00	160,00	490,00	515,00	540,00	1170,00

*solange der Vorrat reicht und die Ware aus unseren eigenen Beständen ist

Pinus parviflora 'Glauca' – Blaue Mädchen-Kiefer**PG 5**

5-12 m hoch werdende, langsam wachsende Form. In der Jugend dicht pyramidal wachsend, später unregelmäßig mit flach ausgebreiteter Krone. Nadel kräftig blaugrün, 2-8 cm lang, dünn mit deutlichen weißen Stomalini. Zapfen 5-10 cm lang, sehr zahlreich. Anspruchslos, nicht zu trocken, frosthart. Prunkstück für Gärten und Anlagen.

Pinus peuce - Mazdonische Kiefer**PG 4**

10-20 m hoch werdender, raschwachsender pyramidaler Baum mit kurzen Ästen. Meist bis zum Bodenbeastet. Nadeln graugrün, bis 10 cm lang. Zapfen hellbraun, einzeln oder bis zu 4 zusammenstehend. Anspruchslos und winterhart. Empfehlenswert als Einzelstellung für Garten und Park.

Pinus sylvestris 'Fastigiata' – Säulenkiefer**PG 5**

Wird 4.7 m hoch, säulenförmige, schmale, straff aufrecht wachsende Form mit aufstrebendem Mitteltrieb und kurzen, dicken Zweigen. Nadeln blaugrün, Zapfen klein oval. Anspruchslos. In Einzelstellung oder Gruppen für kleine Gärten, Stein- und Heidegärten.

Pinus sylvestris 'Watereri' – Silberkiefer**PG 5**

3-4 m hohe Zwergform, Wuchs breit kegelförmig, später kuglig. Nadeln 3-4 cm lang, steif, sehr dicht stehend, schön blaugrau gefärbt. Anspruchslos, frosthart. In Einzelstellung in kleineren Gärten, Stein- und Heidegärten sehr wirkungsvoll.

Pinus wallichiana – Tränen-Kiefer, Seiden-Kiefer**PG 3**

Bis 25 m hoher, lichtbedürftiger Baum mit lockerer, breit pyramidalen Krone und weit horizontal ausgebreiteten Ästen. Raschwachsend. Nadeln 10-18 cm lang, bläulichgrün, hängen schlaff herab. Zapfen 15-25 cm, sehr zierend. Braucht kalkhaltigen Boden, sehr nässeempfindlich. Frosthart, liebt etwas windgeschützten Standort.

Taxodium distichum – Sumpfyypresse

ab 200-250

PG 4

30-40 m hoch werdender laubabwerfender Baum. Kegelförmige Krone. Rotbraune, glatte und rissige Borke. Nadeln wechselständig, hellgrün, im Herbst rotbraun. Zapfen kuglig, 2-3 cm. Für freie sonnige Lagen. Braucht feuchten bis nassen, sauren, humusreichen Boden. Gedeiht aber noch auf nährstoffreichen Sand-, Lehm- oder Tonböden. Verträgt lang andauernde Überschwemmungen, bildet im Wasser 'Wurzelknie' aus. Prächtiger Baum für Uferpartien in größeren Parks.

Taxus baccata – Heimische Eibe**PG 4**

12-20 m hoher Baum oder Strauch. Zweihäusig. Nadeln dunkelgrün, immergrün, zweizeilig angeordnet. Äste, Nadeln und Fruchtkern giftig! Roter Fruchtschmuck an weiblichen Exemplaren. Braucht frische bis feuchte, nährstoffreiche Böden. Schattenverträglich, frosthart, stadtklimafest. Als Hecken- und Formgehölz sehr schnittverträglich. Vielseitig verwendbar.

Taxus baccata 'Fastigiata' – Säuleneibe**PG 5**

3-5 m hohe Säulenform. Äste straff aufrecht, kurz und dicht. Nadeln tiefgrün. Sehr zierende rote Beeren. Sehr wertvoll für Garten und Friedhofsbepflanzung.

Taxus baccata 'Fastigiata Argenteomarginata' – Gelbe Säuleneibe**PG 5**

Grösse	PG 1*	PG 2*	PG 3	PG 4	PG 5	Bonsai
m.B./Co 80-100	-	-	-	110,50	135,00	375,00
m.B./Co 100-125	-	-	95,00	150,00	200,00	510,00
m.B./Co 125-150	-		140,00	190,00	275,00	650,00
		72,00				
m.B./Co 150-175	60,00	90,00	190,00	245,00	325,00	775,00
m.B./Co 175-200	84,00	110,00	270,00	355,00	410,00	905,00
m.B./Co 200-225	108,00	138,00	385,00	425,00	495,00	1250,00
m.B./Co 225-250	145,00	190,00	445,00	520,00	580,00	1750,00
m.B./Co 250-300	144,00	160,00	490,00	515,00	540,00	1170,00

*solange der Vorrat reicht und die Ware aus unseren eigenen Beständen ist

3 m hoch, 1,5-2,5 m breite langsamwachsende Form. Nadeln gelbrandig, später vergrünend, hochgiftig. Liebt sonnigen Standort und frische bis feuchte, nährstoffreiche Böden. Für Gärten und Anlagen.

Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' – Schmale Säuleneibe

PG 4

Wird 3-5 m hohe, straff aufrechte Säule. Nadeln etwas heller und gröber als bei Taxus bacc. 'Fastigiata Argenteomarginata', absolut frosthart. Standort und Verwendung wie vor genannte Art.

Taxus media 'Hicksii' - Fruchtende Becher-Eibe

PG 4

3-5 m hohe, schmal aufrecht wachsende Säulenform. Nadeln 2-3 cm lang, dunkelgrün. Reicher Beerenbehang. Sehr frosthart. Für Heckenpflanzungen geschnitten oder frei wachsend sehr empfehlenswert.

Taxus media 'Hillii' - Hecken-Eibe

PG 4

3-5 m hohe, buschige Kegelform mit dicht stehenden aufrechten Zweigen. Nadel bis 2 cm lang, hellgrün. Sehr winterhart und stadtklimafest. Sehr schön für Einzelstellung, in Gruppen, für Hecken und in Kübel.

Thuja occ. 'Brabant' – Heckenlebensbaum

PG 1

Wächst kräftiger als die Art, ist dichter verzweigt. Die frischgrüne Benadlung ist auch im Winter beständig.

Thuja occ. 'Europe Gold' – Lebensbaum 'Europa Gold'

PG 3

Wächst schmal-kegelförmig als großer Strauch oder kleiner Baum. Nadeln goldgelb.

Thuja occ. 'Smaragd' - 'Smaragd' - Lebensbaum

PG 2

5-7 m hoch werdender, ganz schmal kegelförmig und sehr gedungen wachsende Form. Nadeln grün, im Austrieb heller, eng anliegend. Winterhart, wenig anspruchsvoll. Ausgezeichnete, vollkommen gesunde Heckenpflanze. Auch als Einzelpflanze wertvoll.

Tsuga canadensis – Kanadische Hemlocktanne ab 200-250

PG 5

Schlank aufrechter bis breit kegelförmiger Wuchs. Die Äste stehen waagrecht ab, wobei die Spitzen zierlich überhängen.

Grösse	PG 1*	PG 2*	PG 3	PG 4	PG 5	Bonsai
m.B./Co 80-100	-	-	-	110,50	135,00	375,00
m.B./Co 100-125	-	-	95,00	150,00	200,00	510,00
m.B./Co 125-150	-		140,00	190,00	275,00	650,00
		72,00				
m.B./Co 150-175	60,00	90,00	190,00	245,00	325,00	775,00
m.B./Co 175-200	84,00	110,00	270,00	355,00	410,00	905,00
m.B./Co 200-225	108,00	138,00	385,00	425,00	495,00	1250,00
m.B./Co 225-250	145,00	190,00	445,00	520,00	580,00	1750,00
m.B./Co 250-300	144,00	160,00	490,00	515,00	540,00	1170,00

*solange der Vorrat reicht und die Ware aus unseren eigenen Beständen ist